

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ PAVLOVICE

stavební úřad

Nám. 9. května 700/40

691 06 Velké Pavlovice

SPIS. ZN.: výst.1873/2022- St
Č.J.: MuVP-3019/2022
VYŘIZUJE: Stehlík Zdeněk
TEL.: 519 365 348
E-MAIL: stehlik@velke-pavlovice.cz
DATUM: 20.10.2022

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.6.2022 podal

Internet4you.cz, spol. s r.o., IČO 27735184, Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín,
kterého zastupuje: **Ing. Petr Janík, nar. 10.11.1979, Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

rozvod optické sítě v obci Kobylí

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. st. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. st. 888/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 50/3 (ostatní plocha), parc. č. 111/2 (ostatní plocha), parc. č. 115 (ostatní plocha), parc. č. 133 (zahrada), parc. č. 136/1 (zahrada), parc. č. 139/4 (ostatní plocha), parc. č. 194/1 (ostatní plocha), parc. č. 208/1 (ostatní plocha), parc. č. 208/16 (ostatní plocha), parc. č. 345/1 (ostatní plocha), parc. č. 345/4 (ostatní plocha), parc. č. 345/10 (ostatní plocha), parc. č. 345/12 (vodní plocha), parc. č. 1964/1 (ostatní plocha), parc. č. 1964/22 (zahrada), parc. č. 1964/31 (ostatní plocha), parc. č. 1964/33 (ostatní plocha), parc. č. 1964/34 (trvalý travní porost), parc. č. 1964/35 (ostatní plocha), parc. č. 1964/36 (zahrada), parc. č. 1965/18 (ostatní plocha), parc. č. 2214/9 (ostatní plocha), parc. č. 2217/1 (trvalý travní porost), parc. č. 2217/15 (ovocný sad), parc. č. 2217/20 (trvalý travní porost), parc. č. 2217/34 (ostatní plocha), parc. č. 2217/35 (trvalý travní porost), parc. č. 2217/36 (trvalý travní porost), parc. č. 2217/53 (ostatní plocha), parc. č. 2217/55 (vodní plocha), parc. č. 2217/56 (trvalý travní porost), parc. č. 2217/57 (ostatní plocha), parc. č. 2217/58 (ostatní plocha), parc. č. 2217/59 (trvalý travní porost), parc. č. 2217/61 (ostatní plocha), parc. č. 2221/2 (zahrada), parc. č. 2221/3 (ostatní plocha), parc. č. 2238/1 (ostatní plocha), parc. č. 2243/12 (ostatní plocha), parc. č. 2243/13 (ostatní plocha), parc. č. 2243/14 (trvalý travní porost), parc. č. 2243/52 (zahrada), parc. č. 2274/7 (ostatní plocha), parc. č. 2274/10 (ostatní plocha), parc. č. 4246/3 (ostatní plocha), parc. č. 4248/1 (vodní plocha), parc. č. 4248/4 (ostatní plocha), parc. č. 4254/1 (ostatní plocha), parc. č. 4254/5 (ostatní plocha), parc. č. 4255/2 (vodní plocha), parc. č. 4255/3 (ostatní plocha), parc. č. 4255/65 (ostatní plocha), parc. č. 4255/67 (vodní plocha), parc. č. 4255/68 (ostatní plocha), parc. č. 4255/69 (ostatní plocha), parc. č. 4255/70 (ostatní plocha), parc. č. 4342/144 (ostatní plocha), parc. č. 4342/163 (ostatní plocha), parc. č. 4342/190 (ostatní plocha), parc. č. 4368/2 (ostatní plocha), parc. č. 4371/7 (ostatní plocha), parc. č. 4371/9 (ostatní plocha), parc. č. 4371/11 (ostatní plocha), parc. č. 4371/16 (ostatní plocha), parc. č. 4469/2 (ostatní plocha), parc.

č. 4469/3 (ostatní plocha), parc. č. 4471/1 (ostatní plocha), parc. č. 4471/3 (zahrada), parc. č. 4471/17 (ostatní plocha), parc. č. 4471/19 (ostatní plocha), parc. č. 4474/1 (ostatní plocha), parc. č. 4474/2 (ostatní plocha), parc. č. 4474/4 (ostatní plocha), parc. č. 4474/5 (ostatní plocha), parc. č. 4474/6 (ostatní plocha), parc. č. 4475/1 (ostatní plocha), parc. č. 4475/2 (ostatní plocha), parc. č. 4475/3 (ostatní plocha), parc. č. 4475/4 (ostatní plocha), parc. č. 4478/1 (ostatní plocha), parc. č. 4479/2 (ostatní plocha), parc. č. 4484/3 (ostatní plocha), parc. č. 4484/5 (ostatní plocha), parc. č. 4484/6 (ostatní plocha), parc. č. 4484/7 (ostatní plocha), parc. č. 4484/8 (ostatní plocha), parc. č. 4484/9 (ostatní plocha), parc. č. 4489/3 (ostatní plocha), parc. č. 4493/4 (ostatní plocha), parc. č. 4493/10 (ostatní plocha), parc. č. 4493/11 (ostatní plocha), parc. č. 4493/13 (ostatní plocha), parc. č. 4493/17 (ostatní plocha), parc. č. 4493/19 (ostatní plocha), parc. č. 4493/20 (ostatní plocha), parc. č. 4493/22 (ostatní plocha), parc. č. 4493/24 (ostatní plocha), parc. č. 4500/3 (ostatní plocha), parc. č. 4512/13 (vodní plocha), parc. č. 4734 (ostatní plocha), parc. č. 4741/1 (ostatní plocha), parc. č. 4741/5 (ostatní plocha), parc. č. 4741/13 (ostatní plocha), parc. č. 4741/17 (ostatní plocha), parc. č. 4741/30 (ostatní plocha), parc. č. 4742/1 (ostatní plocha), parc. č. 4742/19 (ostatní plocha), parc. č. 4742/28 (ostatní plocha), parc. č. 4742/34 (ostatní plocha), parc. č. 4742/120 (ostatní plocha), parc. č. 4742/121 (zahrada), parc. č. 4742/127 (ostatní plocha), parc. č. 4742/128 (vodní plocha), parc. č. 4742/130 (ostatní plocha), parc. č. 4742/131 (ostatní plocha), parc. č. 4742/133 (ostatní plocha), parc. č. 4742/135 (ostatní plocha), parc. č. 4742/136 (zahrada), parc. č. 4742/138 (ostatní plocha), parc. č. 4742/139 (ostatní plocha), parc. č. 4742/140 (ostatní plocha), parc. č. 4742/141 (ostatní plocha), parc. č. 4742/142 (ostatní plocha), parc. č. 4742/143 (ostatní plocha), parc. č. 4742/144 (ostatní plocha), parc. č. 4742/145 (ostatní plocha), parc. č. 4742/146 (ostatní plocha), parc. č. 4742/148 (ostatní plocha), parc. č. 4742/150 (ostatní plocha), parc. č. 4742/151 (ostatní plocha), parc. č. 4742/153 (ostatní plocha), parc. č. 4742/154 (ostatní plocha), parc. č. 4742/156 (ostatní plocha), parc. č. 4742/157 (zahrada), parc. č. 4742/158 (zahrada), parc. č. 4742/159 (ostatní plocha), parc. č. 4742/160 (ostatní plocha), parc. č. 4742/162 (ostatní plocha), parc. č. 4742/164 (ostatní plocha), parc. č. 4742/165 (ostatní plocha), parc. č. 4742/166 (ostatní plocha), parc. č. 4742/167 (ostatní plocha), parc. č. 4742/168 (ostatní plocha), parc. č. 4742/182 (ostatní plocha), parc. č. 4742/183 (zahrada), parc. č. 4743/15 (orná půda), parc. č. 4743/33 (ostatní plocha), parc. č. 4743/34 (ostatní plocha), parc. č. 4743/36 (ostatní plocha), parc. č. 4743/38 (ostatní plocha), parc. č. 4743/39 (ostatní plocha), parc. č. 4761/1 (ostatní plocha), parc. č. 4768/1 (ostatní plocha), parc. č. 4770 (ostatní plocha), parc. č. 5218/1 (ostatní plocha), parc. č. 5262/3 (ostatní plocha), parc. č. 5443 (zahrada), parc. č. 5485 (zahrada), parc. č. 5497/2 (ostatní plocha), parc. č. 5505/2 (ostatní plocha), parc. č. 5505/3 (ostatní plocha), parc. č. 5517/1 (zahrada), parc. č. 5554/1 (ostatní plocha), parc. č. 5554/2 (ostatní plocha), parc. č. 5554/3 (ostatní plocha), parc. č. 5554/5 (ostatní plocha), parc. č. 6558 (ostatní plocha), parc. č. 6662 (ostatní plocha), parc. č. 6778 (vodní plocha), parc. č. 6791 (ostatní plocha), parc. č. 6799 (ostatní plocha), parc. č. 6800 (ostatní plocha), parc. č. 6997 (orná půda), parc. č. 7038 (ostatní plocha), parc. č. 7047 (ostatní plocha), parc. č. 7048 (orná půda), parc. č. 7069 (orná půda), parc. č. 7071/1 (ostatní plocha), parc. č. 7071/2 (ostatní plocha), parc. č. 7071/5 (ostatní plocha), parc. č. 7071/6 (ostatní plocha), parc. č. 7082 (ostatní plocha), parc. č. 7087 (ostatní plocha), parc. č. 7092 (ostatní plocha), parc. č. 7149 (ostatní plocha), parc. č. 7151 (ostatní plocha), parc. č. 7155 (ostatní plocha), parc. č. 7156 (ostatní plocha), parc. č. 7284 (ostatní plocha), parc. č. 7301 (ostatní plocha), parc. č. 7302 (ostatní plocha), parc. č. 7328 (ostatní plocha), parc. č. 7395 (ostatní plocha), parc. č. 7396 (ostatní plocha), parc. č. 7415 (ostatní plocha), parc. č. 7422 (ostatní plocha), parc. č. 7504 (trvalý travní porost), parc. č. 7543 (ostatní plocha), parc. č. 7593 (ostatní plocha), parc. č. 7602 (ostatní plocha), parc. č. 7924 (ostatní plocha), parc. č. 7925 (vodní plocha), parc. č. 7955 (ostatní plocha), parc. č. 8166 (ostatní plocha), parc. č. 8190 (ostatní plocha), parc. č. 8398 (orná půda), parc. č. 8411 (trvalý travní porost), parc. č. 8563 (ostatní plocha), parc. č. 8580 (ostatní plocha), parc. č. 8581 (ostatní plocha), parc. č. 8760 (ostatní plocha), parc. č. 10119 (zahrada), parc. č. 10120 (ostatní plocha), parc. č. 10121 (ostatní plocha), parc. č. 10131 (ostatní plocha), parc. č. 10141 (ostatní plocha) a parc. č. 10170 (ostatní plocha) v katastrálním území Kobylí na Moravě.

Druh a účel umístované stavby:

- Jedná se o podzemní liniovou stavbu - sdělovací optický kabel uložený do výkopové rýhy šířky 0,25m v hloubce 0,5-1,2m. Kabel bude uložen do chráničky Ø 10 – 40 mm. Optický kabel bude sloužit k přenosu signálu pro telekomunikační účely (internet, televize, multimediální služby). Výstavba nového rozvodu optické sítě bude provedena v celé obci Kobylí.
- Součástí stavby budou páteřní trasy s vyvedením na okraje katastrálního území Kobylí na Moravě s napojením na páteřní trasy do obcí Vrbice a Brumovice. V extravilánu bude hloubka uložení min. 1

- m pod terénem, v intravilánu, 0,6 m pod volným terénem, 0,4 m pod chodníkem a 0,9 m - pod vozovkou místní komunikace, 1,5 m pod vozovkou I-III. třídy.
- Páteční trasa z Vrbice začíná v extravilánu na pozemku parc. č. 8536 v katastrálním území Kobylí na Moravě a vede po účelové komunikaci, přes pole, trvalý travní porost a podél silnice III/42112 do intravilánu obce Kobylí. Trasa kříží VTL plynovod ve správě společnosti GasNet Služby, s.r.o. na pozemku parc. č. 8760 v katastrálním území Kobylí na Moravě se páteční trasa větví s tím, že druhá část směřuje k zemědělskému družstvu. Páteční trasa do Brumovic začíná v extravilánu na pozemku parc. č. 6662 v katastrálním území Kobylí na Moravě, kde se větví na dvě části. První vede na témže pozemku podél účelové komunikace ke katastru Brumovic, druhá větev vede podél účelové komunikace, přes ornou půdu a podél místní komunikace do lokality Ostrůvek s napojením na k. ú. Brumovice.
 - Rozvod zahrnuje přípojky k jednotlivým pozemkům všech domů v obci s potenciálem připojení. Celková délka tras (výkopů) bude 31 150 m (páteční trasa – 3 800 m, rozvody v obci – 12 500 m, přípojky 2 350 m). Stavební objekt bude z položených HDPE trubek s následným zafouknutím optického kabelu. HDPE trubky, příp. svazky trubiček Ø 10 – 40 mm budou uloženy v loži z proseté zeminy, příp. z kopaného písku, vrch lože bude opatřen výstražnou fólií. Celkem bude položeno 55 500 m HDPE trubiček (páteční trasa – 5 500 m, rozvody v obci – 25 000 m, přípojky – 25 000 m). Po provedení úseku v jednotlivých ulicích bude provedena zkouška zafuku. Následně bude zafouknut optický kabel. Montáže optických kabelů budou provedeny dle technologických předpisů dodavatele kabelu. Výkopové práce v intravilánu budou prováděny ručně.
 - Výstavba rozvodu sítě v intravilánu bude provedena obecně převážně pod volným terénem zelených pásů, částečně pod úrovní stávajících chodníků s občasným křížením pod vozovkou protlakem dn 50 mm s vložením chráničky dn 40 mm. V k.ú. Kobylí na Moravě bude trasa křížit 24x silnici II/421a 6x III/42112 (protlakem dn 50 mm v hl. min. 1,5 m pod vozovkou, s uložením HDPE chráničky dn 40 mm), dále bude stavby křížit 3x dráhu (protlakem dn 50 mm v hl. min. 1,5 m pod zemní plání s uložením HDPE chráničky dn 40 mm). Trasy budou křížit 2x vodní tok Trkmanka, 2x vodní tok Suchořadská zmla, 6x Panský potok a 2x Kobylský járek. Křížení všech toků bude provedeno pomocí uložení ocelové chráničky na mostní konstrukci. Trasa kříží 2x VTL plynovod ve správě společnosti GasNet Služby, s.r.o. s uložením HDPE chráničky dn 40 mm do tvárnice chráničky s délkou uložení 2 m na každou stranu od plynovodu. Při míjení památek, bude trasa vzdálená min. 1 m od památek (božích muk apod.).

Umístění stavby na pozemku:

- parc. č. st. 150, st. 888/1, 50/3, 111/2, 115, 133, 136/1, 139/4, 194/1, 208/1, 208/16, 345/1, 345/4, 345/10, 345/12, 1964/1, 1964/22, 1964/31, 1964/33, 1964/34, 1964/35, 1964/36, 1965/18, 2214/9, 2217/1, 2217/15, 2217/20, 2217/34, 2217/35, 2217/36, 2217/53, 2217/55, 2217/56, 2217/57, 2217/58, 2217/59, 2217/61, 2221/2, 2221/3, 2238/1, 2243/12, 2243/13, 2243/14, 2243/52, 2274/7, 2274/10, 4246/3, 4248/1, 4248/4, 4254/1, 4254/5, 4255/2, 4255/3, 4255/65, 4255/67, 4255/68, 4255/69, 4255/70, 4342/144, 4342/163, 4342/190, 4368/2, 4371/7, 4371/9, 4371/11, 4371/16, 4469/2, 4469/3, 4471/1, 4471/3, 4471/17, 4471/19, 4474/1, 4474/2, 4474/4, 4474/5, 4474/6, 4475/1, 4475/2, 4475/3, 4475/4, 4478/1, 4479/2, 4484/3, 4484/5, 4484/6, 4484/7, 4484/8, 4484/9, 4489/3, 4493/4, 4493/10, 4493/11, 4493/13, 4493/17, 4493/19, 4493/20, 4493/22, 4493/24, 4500/3, 4512/13, 4734, 4741/1, 4741/5, 4741/13, 4741/17, 4741/30, 4742/1, 4742/19, 4742/28, 4742/34, 4742/120, 4742/121, 4742/127, 4742/128, 4742/130, 4742/131, 4742/133, 4742/135, 4742/136, 4742/138, 4742/139, 4742/140, 4742/141, 4742/142, 4742/143, 4742/144, 4742/145, 4742/146, 4742/148, 4742/150, 4742/151, 4742/153, 4742/154, 4742/156, 4742/157, 4742/158, 4742/159, 4742/160, 4742/162, 4742/164, 4742/165, 4742/166, 4742/167, 4742/168, 4742/182, 4742/183, 4743/15, 4743/33, 4743/34, 4743/36, 4743/38, 4743/39, 4761/1, 4768/1, 4770, 5218/1, 5262/3, 5443, 5485, 5497/2, 5505/2, 5505/3, 5517/1, 5554/1, 5554/2, 5554/3, 5554/5, 6558, 6662, 6778, 6791, 6799, 6800, 6997, 7038, 7047, 7048, 7069, 7071/1, 7071/2, 7071/5, 7071/6, 7082, 7087, 7092, 7149, 7151, 7155, 7156, 7284, 7301, 7302, 7328, 7395, 7396, 7415, 7422, 7504, 7543, 7593, 7602, 7924, 7925, 7955, 8166, 8190, 8398, 8411, 8563, 8580, 8581, 8760, 10119, 10120, 10121, 10131, 10141 a 10170 v katastrálním území Kobylí na Moravě

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vlivy stavby nepřesáhnou hranice stavebních pozemků, na kterých bude stavba umístěna.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Milan Farář, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb zapsaný v seznamu ČKAIT pod číslem 1301796, v měsíci únoru roku 2022; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Před vlastní realizací stavby musí žadatel zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavba bude respektovat stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, budou dodrženy podmínky vlastníků dotčených inženýrských sítí stanovené v jejich stanoviscích/ vyjádřeních a zároveň budou respektována příslušná zařízení a rozvody tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Před zahájením výkopových prací požádá stavebník o vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště.
5. Budou provedena veškerá přístupná technologická opatření tak, aby nedocházelo k překročení limitů hluku a vibrací v chráněném vnitřním prostoru staveb.
6. Po dokončení stavby budou všechny pozemky uvedeny do původního stavu.
7. Provádění stavby bude v souladu s podmínkami tohoto územního rozhodnutí, technické řešení stavby bude dle podmínek dotčených orgánů státní správy a správců sítí technické a dopravní infrastruktury.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
9. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví a život osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
10. Stavba svým rozsahem nepodléhá dalšímu povolení či ohlášení stavebnímu úřadu.
11. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
12. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a adresu firmy sdělí stavebník stavebnímu úřadu nejpozději 15 dnů před zahájením stavby.
14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Odbor životního prostředí, č.j.: MUH/12657/22/1 ze dne 7.3.2022

- Navržená trasa optického kabelu se dále dotýká územního systému ekologické stability vymezeného v územně plánovací dokumentaci obce Kobylí: - V úseku dlouhém asi 137 m je trasa vedena v trase místního biokoridoru LBK 10 (pozemek p. č. 7593). Požadujeme vedení trasy po vnějším (východním) okraji navrženého biokoridoru, aby bylo minimalizováno omezení při realizaci biokoridoru. - Místního biocentra LBC 6 Ostrůvek. Vzhledem k výměře biocentra plánovaná stavba neovlivní negativně jeho funkčnost.

- Při realizaci stavby je nutno dodržet tyto opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

- Realizace záměru bude včas projednána s vlastníky a nájemci dotčených pozemků.
- Žadatel nejméně 15 dní předem písemně oznámí termín zahájení a ukončení nezemědělského využívání zemědělské půdy dotčenému orgánu ochrany ZPF - MěÚ Hustopeče.
- Práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu.
- Před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu.
- Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.

- V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem MěÚ Hustopeče.
 - Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému míšení orniční vrstvy s podloží. Žadatel proto zajistí řádné uskladnění skrývky ornice a podorníci pro účely zpětné rekultivace.
 - Při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.
 - Pokud si práce spojené s budováním stavby vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je žadatel povinen podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
15. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Odbor životního prostředí, č.j.: MUH/17302/22/118 ze dne 22.3.2022
- Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Janíkem v lednu 2022. Odpovědný projektant Ing. Milan Farář, autorizace ČKAIT: 1301796 - technologická zařízení staveb.
 - Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s. p., Brno - jako správce povodí a správce uvedených vodních toků, zn.: PM-9295/2022/5203/IN ze dne 09.03.2022: - Ocelová chránička bude na mostní konstrukci (propustku) umístěna tak, aby nesnižovala průtočnou kapacitu toku. - Přímému správci vodních toků, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Břeclav (ul. Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav, úsekový technik Ing. Libor Grbavčic, tel. 519 370 253, mobil 602 596 451, grbavcic@pmo.cz) bude oznámeno zahájení prací min. 5 pracovních dnů předem. - Během realizace nedojde k ukládání stavebního materiálu nebo zeminy do koryta toků. - Po dokončení stavby bude přímému správci vodních toků, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Břeclav (ul. Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav, úsekový technik Ing. Libor Grbavčic, tel. 519 370 253, mobil 602 596 451, grbavcic@pmo.cz) doloženo zaměření skutečného provedení.
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Odbor životního prostředí, č.j.: MUH/12552/22/321 ze dne 25.2.2022
- Kabel bude uložen ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hranic lesního pozemku (ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a lesního zákona).
17. Bude dodržen obsah závazného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Odbor územního plánování, č.j.: MUH/23673/22/20 ze dne 19.4.2022
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Hustopeče, Odbor územního plánování č.j.: MUH/16739/22/82/2 ze dne 21.3.2022
- Plánovaná trasa kabelu povede v těsné blízkosti památky „lisovna“ na pozemku pare. č. 337/3 v k. ú. Kobylí na Moravě, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek pod rej. č. 18204/7-1310. Při realizaci stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k nepříznivým změnám stavu této památky nebo jejího prostředí a nebylo ohroženo její zachování a vhodné společenské uplatnění - v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 památkového zákona, zejména je třeba dbát, aby nedošlo k narušení statické stability památky a nebyly poškozeny dešťové svody ani opatření provedená k omezení vztlínání zemní vlhkosti do zdiva (drenáže, obsypy apod.). V těsné blízkosti uvedené kulturní památky nebudou osazována žádná nadzemní zařízení (rozvaděče).
 - Trasa vedení je plánována v blízkosti dvou ze skupiny kulturně historicky cenných dřevěných křížů: u rozcestí ve směru na obec Vrbice (na pozemku pare. č. 8563) a v intravilánu obce, před domem č. p. 477 (na pozemku pare. č. 4493/11). Upozorňujeme, že současné době se připravuje zahájení řízení o prohlášení tohoto souboru za kulturní památku, proto doporučujeme i v těchto případech při stavbě postupovat s patřičnou opatrností a do těsné blízkosti neumísťovat
 - Jedná se o oblast s výskytem archeologických nálezů, proto je stavebník povinen při provádění zemních prací již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit v časovém předstihu Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR Brno (dále jen „AÚ AV ČR“). AÚ AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci musí být umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu (viz § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Informace AÚ AV ČR k této povinnosti a ohlašovací formulář jsou dostupné na adrese: <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/indexhtml>

- O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení stavebnímu úřadu, orgánu státní památkové péče, AÚ AV ČR nebo nejbližšímu muzeu (viz § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).
19. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí – povolení zvláštního užívání MěÚ Hustopeče, Odbor přestupků a silničního hospodářství, č.j.: MUH/42259/22/352 ze dne 21.7.2022
- Optické kabely budou do silničního pozemku silnice 11/421 a 111/42112 v obci Kobylí umístěny po dobu životnosti dle projektové dokumentace pro stavbu „Rozvod optické sítě v obci Kobylí“ vypracované Ing. Petr Janík, Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav z 02/2022.
 - Pro umístění optických kabelů do silničního pozemku silnice 11/421 a 111/42112 budou dodrženy podmínky vlastníka silnice 11/421 a 111/42112, kterého zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen „SÚS Jmk“):
 - silnice 11/421: protlačením chráničky v celkové délce cca 555 m s min. krytím 150 cm od nivelety vozovky (p. č. 7284, 4493/4, 4493/17, 4342/190, 4342/163, 7602); startovací a cílové jámy (30x) o celkové výměře 25 m² budou mimo vozovku v pozemcích Jmk, podélné uložení v ostatní zelené ploše v délce cca 1137 m (p. č. 7284, 4493/24, 7602, 4493/11, 4493/20 - Jmk) s min. krytím 1,0 m
 - silnice 111/42112: protlačením chráničky (6x) (p. č. 5505/2, 8166) v celkové délce cca 55 m s min. krytím 150 cm od nivelety vozovky, startovací a cílové jámy (6x) o celkové výměře cca 6 m² budou mimo vozovku (p. č. 8166, 5505/3 - Jmk); podélné uložení v ostatní zelené ploše v délce cca 187 m (p. č. 8166 - JmK)
 - podmínky pro realizaci uložení optického kabelu:
 - startovací a cílová jáma budou vyhloubeny min. 1,0 metr od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace,
 - protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice
 - ostatní zelená plocha bude uvedena do původního stavu, včetně ohumusování a osázení travním semenem.
 - Toto rozhodnutí nenahrazuje stanovisko správců dotčených inženýrských sítí ani neřeší majetkoprávní vztahy k pozemkům.
 - Vlastní práce proběhnou se souhlasem vlastníka silnice 11/421 a 111/42112, kterým je Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jmk, p.o.k, oblastí Jih.
 - Před a po provedení prací bude přizván zástupce SÚS Jmk, oblasti Jih.
 - Za průběh zvláštního užívání komunikace zodpovídá: Internet4you.cz, spol. s r.o., IČO 27735184, Bratislavská č.p. 847/5, 69145 Podivín.
20. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace Obce Kobylí, ze dne 6.5.2022
- Výkopové a stavební práce je nutné provádět tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci.
 - Zhotovitel v místě výkopu pro napojení všech přípojek a v trase pozemku, kde budou vedeny přípojky mimo vozovku, uvede povrch do původního stavu a prostor bude udržovat dalších 24 měsíců, v případě, že dojde k sedání terénu; provede jeho úpravu.
 - Před zahájením prací je nutno písemně požádat všechny správce sítí o vyjádření a vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich správci.
 - Záměr provedení všech připojení je nutně projednat s příslušnými správci sítí a respektovat jimi dané podmínky.
 - Při likvidaci odpadu vzniklého při stavebních činnostech je nutno postupovat v souladu se zákonem o odpadech.
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření obce Kobylí, ze dne 6.5.2022
- Při výkopových pracích je nutno postupovat s největší opatrností. Výkopové práce v ochranném pásmu je nutno provádět ručně, po předchozím vytyčení dotčených sítí

22. Bude dodržen obsah závazného stanoviska Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, Sp.zn.: 126488/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 1.3.2022
23. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., zn. PM-9295/2022/5203/IN ze dne 9.3.2022
- Ocelová chránička bude na mostní konstrukci (propustku) umístěna tak, aby nesnižovala průtočnou kapacitu toku.
 - Přímému správci vodních toků, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Břeclav (ul. Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav, úsekový technik Ing. Libor Grbavčic, tel. 519 370 253, mobil 602 596 451, qrbavcic@pmo.cz) bude oznámeno zahájení prací min. 5 pracovních dnů předem.
 - Během realizace nedojde k ukládání stavebního materiálu nebo zeminy do koryta toků.
 - Po dokončení stavby bude přímému správci vodních toků, tj. Povodí Moravy, s. p., provozu Břeclav (ul. Bratislavská 2714, 690 02 Břeclav, úsekový technik Ing. Libor Grbavčic, tel. 519 370 253, mobil 602 596 451, qrbavcic@pmo.cz) doloženo zaměření skutečného provedení.
 - Stavba se nachází v záplavovém území. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník (zákon č.254/2001 Sb., § 85, odst. 2 a 3).
 - Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
 - Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., č.j. ARUB/1595/2022 ze dne 23.2.2022 a č.j.: ARUB/7072/2022 ze dne 9.9.2022
- Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
 - Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://arab.cz/infermaee-prp-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
 - Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
 - Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 - Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením §22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
 - Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
25. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Č.j.: DUCR-21225/22/Hn ze dne 11.4.2022
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavba bude zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy.

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy
- Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, s.o. (zn. 6863/2022-SŽ- OŘ BNO-OPS ze dne 6. 4.2022).
- Při provádění stavebních prací v blízkosti kolejiště stavebník zajistí dodržování vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a provozní řád drah, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
- Budou dodrženy právní a ostatní předpisy ustanovení technických norem (ČSN 73 6320).

26. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace, zn. 6863/2022-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 6.4.2022

- Stavebník je povinen projednat a uzavřít se Správou železnic „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ ve smyslu ust. § 5a odst. 2) zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění. Doklady potřebné k vyřízení uvedené smlouvy: souhrnné stanovisko Správy železnic, OŘ Brno; katastrální mapu s vyznačením zatížení nemovitosti Správy železnic (se zákresem stavby); souhlas Drážního úřadu se stavbou dle ust. Zákona č. 266/1994 Sb. o drahách; výpis z katastru nemovitostí k zatížené nemovitosti; identifikační údaje a výpis z obchodního rejstříku budoucího oprávněného.

- Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu v uvedené výši 14 560,- Kč (+DPH). Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena podle sazebníku Směrnice SŽDC SM85 čj. 3767/2019-SŽDC-GR-O25 ze dne 15.2.2019.

- Uvedená částka byla stanovena dle projednané a odsouhlasené projektové dokumentace, přičemž je orientační, konečný výpočet bude proveden na základě geometrického plánu a dokumentace skutečného provedení stavby.

- Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.

- Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.

- Při realizaci předmětné akce dojde ke styku se sítí elektronických komunikací (kabel DK40 v majetku Správy železnic), která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Servis a údržbu zajišťuje servisní organizace ČD- Telematika, a.s. Stavbou nesmí být kabelová trasa poškozena. Před realizací stavby je nutné požádat o vytyčení trasy sdělovacího kabelu organizaci ČD- Telematika, a.s. Situace a podmínky ochrany kabelu jsou součástí vyjádření společnosti ČD- Telematika a.s., č.j. 1202204892 ze dne 3.3.2022, které je přílohou č.1 tohoto souhrnného stanoviska.

- Trasa optického kabelu bude křížit kabelovou trasu ve správě Správy železnic, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT). Jedná se o kabelizaci TZZ Velké Pavlovice - Kobylí na M. a kabelizaci SZZa místní kabeizaci ŽST Kobylí na Moravě. Situace kabelové trasy SSZT je přílohou č.2 tohoto stanoviska. • Min. 14 dnů před zahájením prací musí stavebník požádat o přesné vytyčení kabelů SSZT včetně zjištění hloubky kabelizace, kontaktní osoba pro vytyčení kabelů : Ing. Lenka Mollinová, tel. 724 110 851, e-mail: mollinova@spravazeleznic.cz. Stavební práce v blízkosti kabelů SSZT včetně ochranného pásma kabelů musí být prováděny ručně. V místě plánovaného křížení optické kabelizace a stávající kabelové trasy SSZT požadujeme ochranu kabelizace SSZT při stavebních pracích a dodržení normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání inženýrských sítí a ČSN 332000-5-52. Nad kabelovou trasou SSZT včetně ochranného pásma kabelu (1m na každou stranu kabelu) je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby, pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací, zvyšovat terén oproti původnímu stavu. K předání staveniště musí být přizván odpovědný zaměstnanec SSZT - Ing. Lenka Mollinová, tel. 724 110 851. Zástupce SSZT před záhozem výkopů provede kontrolu křižovatky s kabelem ve správě SSZT.

- Zahájení stavby budě oznámeno min. 24 dni předem vedoucímu PSTO Hodonín - p, Medřický, tel. 724 231 998, s nímž budou dohodnuty kontroly prováděných prací, popř. termíny měření GPK. Vedoucí PSTO Hodonín, bude přizván k předání staveniště, kde si stanoví podmínky provádění kontroly při realizaci stavby.
 - Protlak musí být proveden v souladu s ustanovením předpisu SŽ S4 - Železniční spodek, kap. VI.
 - Stavbou nesmí být narušen systém odvodnění železnic, tělesa a funkčnost drážních odvodňovacích zařízení. Montážní jámy musí být řádně paženy. Výkopové práce a zajištění výkopů musí být provedeno v souladu s NV č.591/2006 Sb.
 - Veškeré mechanizmy, nářadí či jiné předměty musí být užívány a ukládány tak, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. Prováděnými pracemi nesmí být narušen průjezdný průřez.
 - Po ukončení prací musí být terén a pozemek Správy železnic uveden v místě uložení optického kabelu do původního a řádného stavu (upraveno drážní těleso, vyčištěny drážní příkopy, odklizená zemina, odpad a materiál). Výkopy musí být řádně zasypány a hutnění zásypu provedeno po vrstvách.
 - Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.
 - Zástupce ST Brno, PSTO Hodonín musí být přizván k ukončení prací v blízkosti dráhy za účelem kontroly splnění podmínek daných tímto souhrnným stanoviskem. Splnění daných podmínek a předání stavby včetně pozemků Správy železnic musí být protokolárně zaznamenáno.
 - Pro práce v obvodu dráhy si stavebník minimálně 14 dní před zahájením prací požádá na Správě tratí Brno o zajištění technického dohledu, kontakt: pí Pištěková, tel. 972 632 800,
 - Vstup cizích osob (pracovníků zhotovitele apí[^], v obvodu dráhy a provozované cesty Správy železnic je možný pouze na základě povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných podle předpisu SŽDC Obl. Pro práce v obvodu dráhy musí být proškolen příslušný vedoucí pracovník zhotovitele. Tento průkaz je možné získat na žádost zhotovitele stavby na Generálním ředitelství Správy železnic, odbor bezpečnosti (vzor žádosti je na www.soravazeleznic.cz) Vyplněnou žádost zašlete elektronicky na e-mail: nruka7v@snrava7ele7nic.c7 min. 21 dnů před započatím stavby.
 - V průběhu stavby je třeba zachovat dopravní obslužnost ŽST Kobyly na Moravě a zajištění přístupových cest pro cestující veřejnost.
 - V případě požadavku na zavedení bezpečnostní pomalé jízdy (PÍ) okolo pracovního místa si stavebník minimálně 14 dní před zahájením prací na Správě tratí Brno požádá o zavedení pomalé jízdy, kontakt: pí Pištěková, tel. 972 632 800 a na Generálním ředitelství Správy železnic požádá min. 30 dní před zavedením PÍ o uzavření smlouvy o pomalých jízdách, kontakt: p. Melich, tel. 972 244 184; Melich@soravazeleznic.cz.
 - Zahájení a ukončení prací na stavbě protlaků pro rozvod optické sítě nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko HZSP Správy železnic - JPO Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno, nepoplachové č. tel. 972 624 065 nebo e-mail hzbnooper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce v případě mimořádné události. -provádění stavby musí být v závislosti m stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním místům).
 - Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požární bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. ČD – Telematika a.s., č.j.: 1202204892 ze dne 3.3.2022
- Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené síť elektronických komunikací vytyčit:
 - Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
 - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-oro-stavebnikvi po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na

vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

- Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).

- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.

- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.

- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a odírání kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů poježděna vozidly nebo stavební mechanizací.

- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.

- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je - - Neprodleně informovat kontaktního pracovníka CD-T (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebnikv. zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.

- Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420 972110 000) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.

28. Budou dodrženy podmínky stanoviska Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., zn. 3915/2022 ze dne 24.5.2022

- Startovací a cílová jáma budou vyhloubeny min. 1,0 metru od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace

- Protlakky požadujeme provést kolmo k ose silnice

- Ostatní zelená plocha bude uvedena do původního stavu, včetně ohumusování a osázení travním semenem

- Chodníky budou uvedeny do původního stavu a předány obci Kobyly

- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice v souvislosti s touto stavbou.

- Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.

- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Lubomír Výmola (kontakt mob. 737 237 131; e-mail: lubomir.vymola@susjmk.cz), silniční inspektor.

- Dotčený úsek silnic» a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovíte) zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou PO ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby).

- Jakékoliv poškození tělesa silnice ve. dopravního značení a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

29. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. EG.D, a.s., zn. E7456-26168786 ze dne 25.2.2022

- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Podzemní vedení VN, Nadzemní vedení VN, Distribuční trafostanice VN/NN, Podzemní vedení NN, Nadzemní vedení NN a podzemní sdělovací vedení.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
- Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor Škrobáček, tel.: 51939-4244, email: libor.skrobacek@eon.cz. Vytýčení sdělovacího vedení zajistí Pavel Kyselák, tel.: 54514-2940, email: pavel.kyselak@eon.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

30. Budou dodrženy podmínky souhlasu spol. EG.D, a.s., zn. M49992-27055787 ze dne 14.3.2022

- V rámci stavebních prací nesmí dojít k narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost 0,5 metru mezi kabelovým rozvodem NN, VN a optickými kabely při uložení do betonových chrániček nebo technického kanálu. Bez ochrany 1 metr.

- V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE nebo kabelového lože, zajistí EG.D a.s. (dále jen EGD) nápravná opatření (oprava lože kabelového vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné

- Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístit minimálně 0,8 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.

- Zástupce EGD bude přizván ke kontrole všech křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. V rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu. O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít k jeho umístěním k znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.

- Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožárů individuálně (nutné projednat s EGD!!!)

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Škrobáček, tel.: 51939-4174, mail: libor.skrobacek@egd.ez. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Pavel Kyselák, tel.: 54514-2940, mail: pavel.kyselak@eon.cz.
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložením vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26168786, s platností do 22.02.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 - Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
31. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. CETIN a.s., č.j.: 559765/22 ze dne 21.3.2022
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.
 - (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
 - (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK • dodržovat prostorové normy nové optické sítě a SEK CETIN, v souběhu s SEK CETIN neklást projektovanou síť nad a pod SEK CETIN. Zákaz práce mechanizací, tj. i protlaky v ochra. Pásmu SEK CETIN; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné I podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek; „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Sobotka, tel.: 606 717 056, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz; „Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 21.2. 2020 pod č.j 521120/20;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými

požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společností CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započatím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dnů před započatím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do

budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činnosti nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke

změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

32. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., j.č.: POZ-2022-000882 ze dne 6.4.2022

- Před zahájením zemních prací musí investor (stavebník) objednat vytyčení vodovodních řadů u provozního střediska vodovodů Hustopeče (tel. č. 519 810 010 nebo 519 810 013). V případě, že nebude možné trasu některého vodovodu bezpečně určit, je investor povinen zajistit upřesnění trasy vodovodu ručně kopanými sondami v místech podle pokynů zástupce střediska vodovodů (upřesnění polohy podloženo zápisem ve stavebním deníku). Investor seznámí dodavatele zemních prací s obsahem vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a se zjištěnou trasou vodovodu.

- Před zahájením zemních prací musí investor (stavebník) objednat vytyčení kanalizačních stok u střediska kanalizací Břeclav (tel. č. 519 304 660 a 519 810 065).

- Stavbou optické sítě nesmí být narušen vodovod i kanalizace včetně vodovodních a kanalizačních přípojek a rovněž nesmí být změněno krytí potrubí vodovodu a kanalizace.

- Při pokládce zemního kabelu při křížení a souběhu s vodovodem a kanalizací je nutno respektovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

- Pilíř, skříň a popř. další objekty musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace ve smyslu §23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění. U potrubí kanalizace o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než

2.5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m, tzn. ochranné pásmo se zvyšuje z 1.5 m na 2,5 m na obě strany. Pokud je průměr kanalizační stoky větší než 500 mm, zvyšuje se ochranné pásmo kanalizace o další 1 m. Upozorňujeme rovněž na ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních přípojek ve smyslu ČSN 75 5411 "Vodovodní přípojky" a ČSN 75 6101 "Stokové sítě a kanalizační přípojky".

- Před záhrnem kabelu investor (stavebník) přizve zástupce střediska vodovodů Hustopeče a střediska kanalizace Břeclav ke kontrole křížení a souběhu sítí i k dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace. O provedených kontrolách budou pořízeny zápisy.

33. Budou dodrženy podmínky stanoviska spol. GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002561455 ze dne 16.3.2022
- v zájmovém území se nachází vysokotlaký plynovod VTL DN 100, DN 150 a jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu Kobylí [*] VTL Hlavní (dále jen RS), včetně přívodního el. kabelu nn pro tuto RS.
 - Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
 - Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu;
 - Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu;
 - Ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek je 1 m.
 - Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73600S, energetický zákon č.458/2000 Sb. a nařízení vlády č. 591 /2006.
 - Před zahájením zemních prací v dotčené oblasti je nutné přesné určení trasy výše uvedeného plynárenského zařízení. Plynárenské zařízení Vám vytyčí zdarma zaměstnanci příslušné provozní oblasti. Informace o vytyčení plynárenských zařízení, včetně žádosti naleznete na internetových stránkách: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>.
 - VTL PLYNOVOD: KABELY SDĚLOVACÍ:
 - křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnici chrániče nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh; min. 2 m
 - Rozvaděč/ kabelovou komoru situovat min. 4 m od VTL plynovodu.
 - výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
 - nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
 - nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
 - v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
 - případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15m od VTL plynovodu;
 - po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - RS:
 - Ve Výše uvedené oblasti je nutné zemní práce provádět s největší opatrností, pouze ručně s použitím jednoduchého nářadí. Nesmí být použito stavebních mechanismů. V místech, kde bude kabel při výkopech odkryt, je investor povinný zajistit jeho zabezpečení před poškozením tak, aby nebyl ohrožen spolehlivý provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na el. zařízení odpovídá investor. Současně si vyhražujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
 - podzemní IS lze situovat min. 4 m od objektu RS (nutno však respektovat příslušenství RS - oplocení, příjezdové komunikace,...);
 - ostatní záměry situovat min. 10 m od objektu RS;
 - ve vztahu k napájecímu kabelu pro RS je nutno postupovat dle ČSN 73 6005;
 - Pro zvětšení mechanické odolnosti kabelů obecně požadujeme uložení kabelů nn v místě narušení ochranného pásma trasy kabelu do půlených plastových chrániček. Musí být zachováno stávající

krytí. Přesah chráničky musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany. Uložení kabelů do chrániček a následné zpětné zapravení bude vždy provedeno dle ČSN 33 2000-5-52, v souladu s ČSN 736005. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení (GasNet Služby, s.r.o.).

- Upozornění - zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme - pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě nn během stavby je dodavatel - investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o.

- V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY: - STL plynovody OCEL/ PE a STL plynovodní přípojky

- STL plynovodní přípojka PE dn 32 pro p.č. 431 – ve výstavbě, zakresleno žlutou čarou v příložené orientační situaci. Jedná se o plánovanou výstavbu nových plynárenských zařízení cizího investora. Veškeré podklady, trasy budovaných plyn. zařízení, termíny výstavby a zprovoznění apod. je proto nutno vyžádat a ověřit u investora stavby a respektovat je dle podmínek tohoto stanoviska. Investor: Ing Jakub Herzán 562/Kobylí.

- STL plynovodní přípojka PE dn 32 pro č.p. 319 - ve výstavbě, zakresleno žlutou čarou v příložené orientační situaci. Jedná se o plánovanou výstavbu nových plynárenských zařízení cizího investora. Veškeré podklady, trasy budovaných plyn. zařízení, termíny výstavby a zprovoznění apod. je proto nutno vyžádat a ověřit u investora stavby a respektovat je dle podmínek tohoto stanoviska. Investor: Světlana Svěhlavá, Horní Lipová 242, Lipová Lázně.

- STL plynovodní přípojka PE dn 32 pro p.č. 7725/T - ve výstavbě, zakresleno žlutou čarou v příložené orientační situaci; Jedná se o plánovanou výstavbu nových plynárenských zařízení cizího investora. Veškeré podklady, trasy budovaných plyn. zařízení, termíny výstavby a zprovoznění apod. je proto nutno vyžádat a ověřit u investora stavby a respektovat je dle podmínek tohoto stanoviska. Investor: Ing. Libor Loveček, 0809/000 Kobylí.

- STL plynovodní přípojka PE dn 32 pro p.č. 29/4 - ve výstavbě, zakresleno žlutou čarou v příložené orientační situaci. Jedná se o plánovanou výstavbu nových plynárenských zařízení cizího investora. Veškeré podklady, trasy budovaných plyn. zařízení, termíny výstavby a zprovoznění apod. je proto nutno vyžádat a ověřit u investora stavby a respektovat je dle podmínek tohoto stanoviska. Investor: Jan Otáhal, 0331/000 Kobylí.

- Odvodňovače, chráničky, trasové uzávěry a další související příslušenství...

- Při souběhu, křížení inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01 ,TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

- Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Křížení a souběh optického kabelu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet s.r.o., provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).

- Pilíře, skříňe, sloupy apod. požadujeme umístit min. 1 m od vytyčeného plynárenského zařízení.

- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68

zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

- PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou

dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG 702 01 a TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Internet4you.cz, spol. s r.o., Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín

Odůvodnění:

Dne 21.6.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Uvedená lhůta vypršela dne 8.10.2022.

V ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), v platném znění, je uvedeno /citace/: Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvoz tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výroby elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. Žadatel je držitelem licence udělené Energetickým regulačním úřadem, tudíž ve smyslu ust. §86 odst. 3 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nemusí k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby předkládat souhlasy vlastníků pozemků dotčených energetickou stavbou ve veřejném zájmu.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Kobyličky schváleným v roce 1996 (dále i jen ÚPSN SÚ Kobyličky) a jeho Změnou č. 1 z roku 2000, Změny č. 2 z roku 2002, Změny č. 3 z roku 2005 a Změny č. 4 z roku 2009. Navržené vedení zasahuje do zastavěného území, zastavitelných ploch i mimo ně. Vedení optického kabelu je v místě ploch s požadovaným/návrhovým funkčním využitím: „BD“ - území bydlení - bydlení v bytových domech; „BR“ - území bydlení - bydlení v RD; „BK“ - komunikace - plochy veřejných komunikací (mimo zastavěné území); „DZ“ - území dopravní a technické vybavenosti - železnice a plochy pro železniční dopravu, železniční stanice; „DU“ - území dopravní a technické vybavenosti - uliční prostory v zastavěném území obce, malá parkoviště; „HV“ - plochy vnitro sídelní zeleně, vodní plochy - vodní plochy a toky v zastavěném území; „OK“ - území občanské vybavenosti - kulturní zařízení, osvětla, církevní zařízení; „OV“ - území občanské vybavenosti - vzdělávací zařízení (školy), „PL“ — území a plochy zeleně - TTP (louky, pastviny, poldry); „TO“ — území a plochy zeleně - orná půda; „RS“ - území rekreace a sportovní plochy - plochy tělovýchovy a sportu; „TV“ - území dopravní a technické vybavenosti - plochy technické infrastruktury - zásobování vodou; „SS“ - smíšené plochy - vinné sklepy (vč doplňkových ploch kulturních a stravovacích); „ZS“ - plochy vnitro sídelní zeleně, vodní plochy - zeleň sídelní, parky hřbitovy. a) V ÚPSN SÚ Kobyličky není mezi podmínkami využití ploch u „BD“, „BR“, „OK“, „OV“, „RS“, „TV“ a „SS“ určen vztah k technické infrastruktuře. §4 - §19 vyhlášky 501/2008 Sb. zahrnuje technickou infrastrukturu mezi přípustné stavby u zmíněného využití funkčních ploch. b) V ÚPSN SÚ Kobyličky není mezi podmínkami využití ploch „DZ“ určen vztah k technické infrastruktuře - dochází ke křížení drah (je nutné projednat s vlastníkem

železniční dopravní infrastruktury). c) V ÚPSN SÚ Kobylí je mezi podmínkami využití ploch „DU“ uvedeno: slouží pro motorovou, pěší a cyklistickou dopravu, dopravu v klidu a veřejnou zeleň. Dále je zde umístěna liniová technická infrastruktura. d) V ÚPSN SÚ Kobylí je mezi podmínkami využití ploch „HV“ uvedeno: přípustné využití: vodní plochy, liniové prvky technické infrastruktury, malé objekty na sítích TI, komunikace pro pěší. e) V ÚPSN SÚ Kobylí je mezi podmínkami využití ploch „ZS“ uvedeno: přípustné využití: dětská hřiště, související technická infrastruktura, komunikace pro pěší a cyklistické komunikace. f) V ÚPSN SÚ Kobylí je definováno neurbanizované území, do kterého spadají mimo jiné plochy s funkčním využitím: „PL“, „PO“ a „DK“. Neurbanizované území je nezastavitelné s výjimkou staveb komunikací pro motorovou, pěší a cyklistickou dopravu, staveb kaplí, inženýrských sítí a malých objektů technické vybavenosti.

Návrh řešení odpovídá požadavkům na uspořádání území ve smyslu požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění, a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska, vyjádření:

- stanovisko Městského úřadu Hustopeče, Odbor životního prostředí, č.j.: MUH/12657/22/1 ze dne 7.3.2022
- závazné stanovisko Městského úřadu Hustopeče, Odbor životního prostředí, č.j.: MUH/17302/22/118 ze dne 22.3.2022
- závazné stanovisko Městského úřadu Hustopeče, Odbor životního prostředí, č.j.: MUH/12552/22/321 ze dne 25.2.2022
- závazné stanovisko Městského úřadu Hustopeče, Odbor územního plánování, č.j.: MUH/23673/22/20 ze dne 19.4.2022
- vyjádření Městského úřadu Hustopeče, Odbor územního plánování č.j.: MUH/16739/22/82/2 ze dne 21.3.2022
- rozhodnutí – povolení zvláštního užívání MěÚ Hustopeče, Odbor přestupků a silničního hospodářství, č.j.: MUH/42259/22/352 ze dne 21.7.2022
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace Obce Kobylí, ze dne 6.5.2022
- závazné stanovisko Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, Sp.zn.: 126488/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 1.3.2022
- vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 48 493/2022 ze dne 29.3.2022
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM-9295/2022/5203/IN ze dne 9.3.2022
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., č.j.: ARUB/1595/2022 ze dne 23.2.2022
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., č.j.: ARUB/7072/2022 ze dne 9.9.2022
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Č.j.: DUCR-21225/22/Hn ze dne 11.4.2022
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, zn. 6863/2022-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 6.4.2022
- vyjádření spol. ČD – Telematika a.s., č.j.: 1202204892 ze dne 3.3.2022
- stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., zn. 3915/2022 ze dne 24.5.2022
- vyjádření spol. MND a.s., zn. 193/22 ze dne 28.2.2022
- vyjádření spol. EG.D, a.s., zn. E7456-26168786 ze dne 25.2.2022
- souhlas spol. EG.D, a.s., zn. M49992-27055787 ze dne 14.3.2022
- vyjádření spol. CETIN a.s., č.j.: 559765/22 ze dne 21.3.2022
- stanovisko spol. GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002561455 ze dne 16.3.2022
- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., j.č.: POZ-2022-000882 ze dne 6.4.2022
- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E28357/22 ze dne 3.6.2022
- vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s., zn. 220525-1147430691 ze dne 31.5.2022
- vyjádření obce Kobylí, ze dne 6.5.2022 a ze dne 12.9.2022

- plná moc, ze dne 17.2.2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- *dle ustanovení § 85 odst.1 písmeno b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)*
 - Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí na Moravě
- *dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno a) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)*
 - Obec Kobylí, Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí na Moravě
 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
 - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
- *dle ustanovení § 85 odst. 2 písmeno b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno)*
 - EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
 - CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9
 - Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2
 - ČD - Telematika a.s., Nezamyslova 20a, 615 00 Brno 15
 - HC KABEL, s.r.o., Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany
 - Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: v katastrálním území Kobylí na Moravě – parc. č. st. 2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/7, 8, 9, 11/2, 11/3, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 28, 30/1, 30/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 46, 48, 50/1, 50/2, 51, 59, 60/1, 63, 65, 66/2, 67, 68, 71, 73, 75, 76/1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87/1, 89, 90/4, 91, 92, 94, 97/2, 98/1, 100, 101, 102, 104, 106/2, 107/1, 107/4, 107/5, 107/6, 109/1, 111/2, 112/2, 113, 114, 117, 118/1, 119, 123/1, 123/2, 125, 126/1, 126/2, 127/2, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135/2, 135/3, 136, 138, 139, 140, 141/2, 143/1, 144/1, 144/2, 147/1, 147/3, 147/5, 148, 153, 157, 158, 159, 162, 163, 167, 170, 171, 174/3, 174/4, 175/1, 177, 178/1, 180, 182/1, 183, 184, 185/1, 186/3, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 189, 194, 196, 198/2, 202/2, 204/1, 205/2, 206, 208, 210, 211/1, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 236, 237, 238, 240/2, 243/2, 244, 248/1, 248/2, 249, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 255, 257/1, 258, 259, 260/1, 263, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 269, 271, 272, 274/2, 275, 276, 277/2, 278, 279/1, 279/2, 281/1, 281/2, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/4, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 295/1, 295/2, 296, 297, 298, 300/1, 301/1, 301/2, 302, 303/1, 304, 307/1, 307/2, 308/1, 310, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 319, 320/1, 320/3, 322, 323, 324/1, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 335, 336/2, 337/2, 338/2, 339/2, 340/2, 341/1, 341/2, 342/1, 342/2, 343/1, 343/2, 344/2, 344/3, 346, 349/1, 350, 352, 353/1, 354/2, 358/1, 358/2, 360/2, 361/1, 361/2, 363/1, 366, 368/1, 369, 371, 372/1, 372/2, 373, 375/2, 376, 377, 379/1, 381, 382/1, 382/2, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 396, 398, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 419, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 438, 441, 444, 445, 446, 453, 456, 457/1, 457/2, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478/1, 478/2, 481, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/1, 486/2, 488, 489, 490, 492/2, 493/3, 493/4, 496, 497/1, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554, 555, 558/1, 558/2, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 579, 581, 582, 583, 584/1, 584/3, 584/5, 585/2, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 598/1, 598/2, 599, 600, 601/1, 601/2, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 619, 620, 621, 622/1, 623, 624, 625, 626,

627, 628, 629, 630, 631, 632/1, 634, 635, 636, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 731, 732, 733, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742/1, 742/2, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 753, 755, 766, 767, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787/1, 788/1, 790, 791, 793, 794, 796, 818, 819, 820, 824, 829, 830, 831, 832, 833, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852, 855, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 875, 876, 877, 878, 889, 890/3, 891/1, 892, 896, 897, 898, 899, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 909/1, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 939, 941/2, 941/3, 942/1, 942/3, 944, 945, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1025, 1027, 1029, 1035, 1037, 1040, 1043, 1047, 1049, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1061, 1069, 1077, 1080, 1083, 1084, 1088, 1089, 1091, 1140, 1141, 1162, 1163, 1166, 1167, 1174, 1176, 1179, 1182, 1183, 1184, 1185, 1190/1, 1191, 1193, 1195, 1196, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1209, 1215, 1221, 1224, 1227, 1230, 1232, 1235, 1237, 1238, 1241, 1243, 1260, 1261, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1273, 1276, 1277, 1292, 1293, 1295, 1298, 1305/1, 1306, 1310, 1311/1, 1315, 1321, 1324/1, 1329, 1337, 1351, 1358, 1360, 1361, 1364, 1367, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1380, 1381, 1393, 1398, 1404, 1412, 1419, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1428, 1446, 1447, 1450, parc. č. 1/1, 1/3, 1/4, 1/7, 2/1, 2/2, 3/2, 5/1, 5/2, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 25, 29/4, 33/6, 36/2, 39, 40/2, 41/1, 42/1, 42/3, 42/5, 42/7, 42/11, 43/2, 45/2, 45/5, 45/10, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 50/2, 52/1, 52/2, 52/4, 53/2, 53/4, 53/5, 54/2, 55/1, 56, 57, 59/2, 59/4, 61, 65/2, 66/2, 67/2, 68, 71, 75, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 79/2, 79/4, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 85/1, 85/2, 86/4, 87/2, 88/1, 88/3, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97/1, 97/2, 98/2, 99/2, 100, 102/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/3, 108, 109/2, 110, 111/1, 112/2, 112/3, 112/4, 113/1, 113/2, 114/2, 114/3, 116, 119/1, 119/2, 120, 122, 123, 125/1, 127/5, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 129, 130/1, 130/2, 132, 134, 137/1, 137/4, 139/2, 139/3, 140/2, 141/2, 142/2, 143/3, 145/2, 146/2, 149/2, 152/2, 153/2, 157, 159/2, 162/1, 162/5, 166/1, 166/3, 166/4, 167/2, 167/3, 168/1, 168/5, 168/6, 168/7, 170/1, 170/2, 173/1, 176/1, 180, 183, 184, 185, 187/2, 188, 189, 191, 195, 198/4, 199, 203/2, 204/7, 206, 208/2, 208/9, 208/15, 210/1, 210/3, 212, 215/1, 216/2, 216/4, 217/3, 218/2, 220/2, 220/4, 221/2, 222/2, 223/2, 224/1, 224/2, 226/1, 226/2, 227/2, 227/4, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 229/3, 232/3, 232/4, 236/2, 244/1, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 250/2, 254/1, 258/4, 258/28, 266/3, 345/3, 345/6, 345/11, 345/13, 345/14, 345/15, 1777/2, 1964/3, 1964/6, 1964/8, 1964/12, 1964/13, 1964/14, 1964/15, 1964/16, 1964/17, 1964/18, 1964/19, 1964/20, 1964/26, 1964/28, 1964/29, 1964/32, 1964/37, 1965/1, 1965/4, 1965/5, 1965/7, 1965/8, 1965/10, 1965/12, 1965/14, 1965/17, 1965/19, 1965/26, 1965/31, 1965/37, 1970/14, 2045/1, 2045/2, 2045/13, 2045/18, 2046/3, 2046/4, 2046/6, 2048/1, 2048/2, 2148/5, 2148/9, 2215/1, 2215/3, 2216/1, 2216/12, 2216/13, 2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/11, 2217/12, 2217/23, 2217/24, 2217/25, 2217/29, 2217/37, 2217/38, 2217/40, 2217/41, 2217/46, 2217/48, 2217/49, 2217/52, 2217/54, 2217/60, 2221/1, 2234/3, 2243/51, 2243/55, 2243/59, 2243/64, 2243/75, 2243/76, 2243/77, 2243/78, 2243/79, 2243/80, 2243/81, 2243/82, 2243/83, 2243/84, 2243/85, 2243/86, 2243/87, 2243/91, 2258/1, 2259, 2273/5, 2274/1, 2274/11, 2274/12, 2274/17, 2274/19, 2281/6, 2288, 2289/2, 2289/3, 2293/1, 2894, 2895, 2897, 2901, 2902, 2905, 2907, 2909/1, 2915, 2916, 2918, 2926, 2928, 2933, 3401/1, 3401/3, 3401/4, 3401/5, 3401/18, 3901/2, 3901/3, 4234/3, 4235/12, 4235/21, 4239/1, 4239/6, 4240/6, 4246/1, 4246/4, 4246/5, 4246/13, 4246/14, 4246/17, 4248/2, 4248/3, 4248/5, 4253, 4254/2, 4254/4, 4254/6, 4254/9, 4254/10, 4254/11, 4254/12, 4254/13, 4254/14, 4254/16, 4254/17, 4255/4, 4255/5, 4255/6, 4255/7, 4255/8, 4255/13, 4255/19, 4255/20, 4255/21, 4255/22, 4255/23, 4255/24, 4255/25, 4255/26, 4255/27, 4255/28, 4255/29, 4255/30, 4255/31, 4255/43, 4255/44, 4255/56, 4255/57, 4255/61, 4255/71, 4342/2, 4342/48, 4342/66, 4342/67, 4342/134, 4342/136, 4342/137, 4342/140, 4342/141, 4342/142, 4342/143, 4342/152, 4342/156, 4342/161, 4342/162, 4342/193, 4342/213, 4342/219, 4342/223, 4342/234, 4342/269, 4342/282, 4342/283, 4362/1, 4362/2, 4363/1, 4363/2, 4365/1, 4365/2, 4367/1, 4368/1, 4371/2, 4371/6, 4371/10, 4371/12, 4371/18, 4371/20, 4383/5, 4383/6, 4383/7, 4469/6, 4471/2, 4475/5, 4493/6, 4493/14, 4493/21, 4493/23, 4495/3, 4495/4, 4495/6, 4512/16, 4542/3, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740/1, 4740/2, 4741/6, 4741/9, 4741/10, 4741/11, 4741/18, 4741/20, 4741/22, 4741/23, 4741/31, 4742/3, 4742/5, 4742/7, 4742/8, 4742/9, 4742/11, 4742/12, 4742/13, 4742/14, 4742/15, 4742/16, 4742/17, 4742/18, 4742/21, 4742/22, 4742/23, 4742/25, 4742/27, 4742/31, 4742/37, 4742/41, 4742/48, 4742/56, 4742/57, 4742/58, 4742/59, 4742/61, 4742/62,

4742/79, 4742/81, 4742/87, 4742/91, 4742/92, 4742/95, 4742/97, 4742/100, 4742/116, 4742/118, 4742/126, 4742/129, 4742/132, 4742/134, 4742/137, 4742/147, 4742/149, 4742/152, 4742/155, 4742/161, 4742/163, 4742/169, 4742/184, 4743/2, 4743/3, 4743/12, 4743/13, 4743/32, 4743/40, 4747, 4759/2, 4760, 4763/4, 4768/2, 4769, 4771, 4772, 5009, 5010/1, 5010/3, 5011/1, 5011/2, 5011/4, 5011/6, 5012/2, 5018/1, 5052/4, 5052/8, 5052/9, 5066, 5080/1, 5115/1, 5115/5, 5225/1, 5225/2, 5225/3, 5261, 5262/1, 5262/2, 5262/4, 5268/3, 5269/3, 5309/2, 5309/12, 5309/13, 5309/14, 5309/15, 5309/16, 5309/17, 5309/18, 5309/19, 5309/21, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5445/1, 5446, 5450/2, 5450/3, 5469, 5477/2, 5481, 5483, 5484, 5486/1, 5486/2, 5487, 5488, 5489, 5493, 5494, 5495, 5497/3, 5500, 5502, 5504/2, 5504/17, 5504/33, 5504/34, 5504/36, 5504/37, 5504/38, 5506/1, 5506/2, 5508/1, 5508/6, 5509, 5515, 5516, 5517/2, 5530, 5534, 5535, 5537, 5538, 5539/2, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5546, 5549, 5552, 5554/4, 5555, 5591, 5592/8, 5592/14, 5592/20, 5592/23, 5593, 5600/1, 5609/1, 5609/2, 5610/1, 5610/2, 5610/3, 5853, 6155, 6302, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6472/1, 6472/2, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6483, 6557, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6572, 6642/2, 6642/3, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6887/4, 6887/5, 6887/6, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6998, 6999, 7000, 7026, 7027, 7028, 7029, 7035, 7036, 7037, 7041/2, 7043, 7044, 7045, 7046, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7065, 7067, 7068/2, 7068/3, 7070, 7071/3, 7071/4, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7079, 7081, 7083, 7084, 7085, 7086, 7088, 7089, 7090, 7091, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7135, 7136, 7137, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7146, 7147, 7148, 7150, 7152, 7153, 7154, 7157, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7179, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7271, 7274, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7303, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7329, 7330/1, 7330/3, 7331, 7332, 7333, 7334, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7392, 7393, 7394, 7401, 7405, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7424, 7425, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7454, 7455, 7457, 7462, 7487, 7489, 7490, 7492, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7533, 7534, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7544, 7545, 7547, 7549, 7570, 7591, 7592, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7603, 7617, 7629, 7630, 7631, 7632, 7636, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7679, 7725/1, 7725/3, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7774, 7775, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7833, 7855/1, 7873, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7923, 7926, 7927, 7954, 7956, 7957, 7958, 7959, 7961, 7991, 8001, 8002, 8003, 8028, 8041, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8108, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8368, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8407, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8484, 8486, 8487, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8548, 8554, 8562, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8582, 8583, 8584, 8586, 8588, 8627, 8628, 8629, 8630, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8713, 8715, 8718, 8721, 8723, 8725, 8726, 8727, 8728, 8730, 8741/1, 8741/2, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8750, 8751, 8752, 8753, 8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8761, 8762, 8763, 8764, 8765/1, 8765/2, 8766/1, 8768/1, 8768/2, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8831, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862,

8863, 8864, 8865, 8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9356, 9357, 9358, 9401, 9441, 9551, 10027, 10029/1, 10029/2, 10039/1, 10039/2, 10042, 10045, 10048, 10057, 10058, 10059, 10061, 10070, 10073, 10076, 10080, 10084, 10085, 10089, 10096, 10098, 10100, 10101, 10102, 10104, 10105, 10106, 10110, 10113, 10114, 10115, 10116, 10118, 10123, 10133, 10134, 10136, 10137, 10140, 10142, 10143, 10144, 10145, 10148, 10149, 10150, 10154, 10155, 10158, 10159, 10160, 10162, 10163, 10164, 10167, 10172, 10175, 10176, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, 10183, 10184, 10185, 10186, 10190 a 10191, v katastrálním území Bořetice u Hustopečí - parc. č. 1356/253, 1356/254, 2495/1 a 2585/1, v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic - parc. č. 858/50, 881/13, 2210, 2722/1, 2736/1, 2736/2, 2738, 2739/1, 2740, 2741 a 2858

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Kobylí č.p. 112, č.p. 111, č.p. 110, č.p. 208, č.p. 363, č.p. 109, č.p. 411, č.p. 108, č.p. 107, č.p. 348, č.p. 347, č.p. 105, č.p. 104, č.p. 102, č.p. 101, č.p. 100, č.p. 597, č.p. 99, č.p. 823, č.p. 370, č.p. 92, č.p. 98, č.p. 172, č.p. 257, č.p. 196, č.p. 331, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 214, č.p. 179, č.p. 93, č.p. 253, č.p. 243, č.p. 224, č.p. 244, č.p. 239, č.p. 230, č.p. 245, č.p. 91, č.p. 154, č.p. 90, č.p. 87, č.p. 86, č.p. 84, č.p. 679, č.p. 336, č.p. 81, č.p. 680, č.p. 288, č.p. 687, č.p. 78, č.p. 806, č.p. 76, č.p. 75, č.p. 697, č.p. 560, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 72, č.p. 215, č.p. 69, č.p. 67, č.p. 66, č.p. 65, č.p. 364, č.p. 62, č.p. 802, č.p. 216, č.p. 203, č.p. 801, č.p. 71, č.p. 133, č.p. 409, č.p. 131, č.p. 130, č.p. 129, č.p. 128, č.p. 127, č.p. 202, č.p. 851, č.p. 124, č.p. 119, č.p. 158, č.p. 410, č.p. 117, č.p. 247, č.p. 365, č.p. 116, č.p. 585, č.p. 174, č.p. 114, č.p. 232, č.p. 113, č.p. 333, č.p. 264, č.p. 235, č.p. 240, č.p. 238, č.p. 241, č.p. 248, č.p. 313, č.p. 122, č.p. 335, č.p. 121, č.p. 804, č.p. 137, č.p. 139, č.p. 140, č.p. 141, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 874, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 296, č.p. 148, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 705, č.p. 460, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 433, č.p. 249, č.p. 50, č.p. 46, č.p. 350, č.p. 231, č.p. 42, č.p. 321, č.p. 226, č.p. 25, č.p. 21, č.p. 17, č.p. 20, č.p. 316, č.p. 41, č.p. 14, č.p. 260, č.p. 308, č.p. 204, č.p. 34, č.p. 323, č.p. 311, č.p. 177, č.p. 896, č.p. 221, č.p. 36, č.p. 872, č.p. 24, č.p. 282, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 813, č.p. 280, č.p. 285, č.p. 178, č.p. 213, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 286, č.p. 324, č.p. 217, č.p. 155, č.p. 326, č.p. 300, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 373, č.p. 298, č.p. 297, č.p. 149, č.p. 237, č.p. 151, č.p. 299, č.p. 229, č.p. 207, č.p. 218, č.p. 163, č.p. 351, č.p. 199, č.p. 162, č.p. 827, č.p. 212, č.p. 752, č.p. 165, č.p. 182, č.p. 176, č.p. 175, č.p. 233, č.p. 362, č.p. 166, č.p. 194, č.p. 193, č.p. 191, č.p. 190, č.p. 189, č.p. 188, č.p. 187, č.p. 186, č.p. 185, č.p. 211, č.p. 210, č.p. 209, č.p. 169, č.p. 293, č.p. 353, č.p. 302, č.p. 173, č.p. 714, č.p. 825, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 6, č.p. 3, č.p. 273, č.p. 703, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 275, č.p. 276, č.p. 284, č.p. 352, č.p. 278, č.p. 225, č.p. 314, č.p. 250, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 153, č.p. 23, č.p. 18, č.p. 18, č.p. 15, č.p. 346, č.p. 256, č.p. 878, č.p. 868, č.p. 338, č.p. 262, č.p. 344, č.p. 271, č.p. 261, č.p. 342, č.p. 263, č.p. 265, č.p. 268, č.p. 270, č.p. 269, č.p. 157, č.p. 156, č.p. 330, č.p. 339, č.p. 891, č.p. 341, č.p. 345, č.p. 355, č.p. 382, č.p. 369, č.p. 327, č.p. 789, č.p. 831, č.p. 876, č.p. 377, č.p. 376, č.p. 754, č.p. 386, č.p. 807, č.p. 274, č.p. 388, č.p. 387, č.p. 396, č.p. 397, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 598, č.p. 289, č.p. 390, č.p. 391, č.p. 394, č.p. 398, č.p. 371, č.p. 290, č.p. 399, č.p. 400, č.p. 402, č.p. 856, č.p. 404, č.p. 408, č.p. 701, č.p. 405, č.p. 407, č.p. 406, č.p. 820, č.p. 401, č.p. 161, č.p. 413, č.p. 904, č.p. 412, č.p. 415, č.p. 425, č.p. 421, č.p. 416, č.p. 422, č.p. 414, č.p. 430, č.p. 442, č.p. 443, č.p. 306, č.p. 426, č.p. 450, č.p. 449, č.p. 85, č.p. 444, č.p. 458, č.p. 445, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 448, č.p. 423, č.p. 424, č.p. 434, č.p. 435, č.p. 436, č.p. 437, č.p. 451, č.p. 438, č.p. 452, č.p. 453, č.p. 461, č.p. 439, č.p. 440, č.p. 441, č.p. 454, č.p. 462, č.p. 427, č.p. 428, č.p. 429, č.p. 455, č.p. 456, č.p. 457, č.p. 420, č.p. 861, č.p. 418, č.p. 417, č.p. 465, č.p. 466, č.p. 467, č.p. 468, č.p. 469, č.p. 463, č.p. 476, č.p. 475, č.p. 474, č.p. 266, č.p. 480, č.p. 470, č.p. 471, č.p. 472, č.p. 477, č.p. 473, č.p. 479, č.p. 478, č.p. 481, č.p. 482, č.p. 483, č.p. 484, č.p. 485, č.p. 489, č.p. 490, č.p. 487, č.p. 486, č.p. 491, č.p. 493, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 499, č.p. 495, č.p. 824, č.p. 495, č.p. 227, č.p. 496, č.p. 507, č.p. 506, č.p. 862, č.p. 504, č.p. 503, č.p. 502, č.p. 521, č.p. 532, č.p. 553, č.p. 464, č.p. 557, č.p. 554, č.p. 556, č.p. 234, č.p. 559, č.p. 555, č.p. 558, č.p. 500, č.p. 501, č.p. 518, č.p. 515, č.p. 513, č.p. 512, č.p. 511, č.p. 524, č.p. 530, č.p. 531, č.p. 537, č.p. 539, č.p. 540, č.p. 541, č.p. 545, č.p. 564, č.p. 561, č.p. 536, č.p. 509, č.p. 514, č.p. 516, č.p. 566, č.p. 508, č.p. 571, č.p. 569, č.p. 549, č.p. 267, č.p. 577, č.p. 568, č.p. 570, č.p. 576, č.p. 573, č.p. 574, č.p. 572, č.p. 510, č.p. 543, č.p. 581, č.p. 579, č.p. 580, č.p. 563, č.p. 591, č.p. 578, č.p. 583, č.p. 584, č.p. 590, č.p. 586, č.p. 587, č.p. 588, č.p. 546, č.p. 520, č.p. 828, č.p. 562, č.p. 794, č.p. 594, č.p. 589, č.p. 565, č.p. 567, č.p. 526, č.p. 534, č.p. 596, č.p. 582, č.p. 544, č.p. 601, č.p. 602, č.p. 603, č.p. 600, č.p. 593, č.p. 592, č.p. 604,

č.p. 599, č.p. 535, č.p. 547, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 606, č.p. 552, č.p. 152, č.p. 611, č.p. 378, č.p. 615, č.p. 614, č.p. 379, č.p. 616, č.p. 605, č.p. 367, č.p. 863, č.p. 625, č.p. 624, č.p. 622, č.p. 619, č.p. 662, č.p. 198, č.p. 375, č.p. 642, č.p. 644, č.p. 646, č.p. 613, č.p. 657, č.p. 658, č.p. 858, č.p. 660, č.p. 770, č.p. 636, č.p. 617, č.p. 618, č.p. 627, č.p. 626, č.p. 620, č.p. 621, č.p. 22, č.p. 525, č.p. 665, č.p. 639, č.p. 538, č.p. 522, č.p. 666, č.p. 623, č.p. 635, č.p. 634, č.p. 633, č.p. 632, č.p. 631, č.p. 669, č.p. 305, č.p. 814, č.p. 609, č.p. 246, č.p. 595, č.p. 608, č.p. 16, č.p. 150, č.p. 648, č.p. 653, č.p. 667, č.p. 332, č.p. 637, č.p. 664, č.p. 638, č.p. 645, č.p. 654, č.p. 668, č.p. 548, č.p. 368, č.p. 181, č.p. 670, č.p. 640, č.p. 643, č.p. 542, č.p. 663, č.p. 829, č.p. 650, č.p. 641, č.p. 519, č.p. 673, č.p. 695, č.p. 888, č.p. 889, č.p. 652, č.p. 649, č.p. 647, č.p. 655, č.p. 688, č.p. 678, č.p. 677, č.p. 630, č.p. 123, č.p. 629, č.p. 628, č.p. 134, č.p. 329, č.p. 686, č.p. 310, č.p. 682, č.p. 683, č.p. 684, č.p. 698, č.p. 676, č.p. 675, č.p. 674, č.p. 529, č.p. 651, č.p. 906, č.p. 883, č.p. 882, č.p. 909, č.p. 897, č.p. 900, č.p. 696, č.p. 835, č.p. 836, č.p. 837, č.p. 699, č.p. 708, č.p. 732, č.p. 733, č.p. 734, č.p. 735, č.p. 736, č.p. 737, č.p. 738, č.p. 739, č.p. 740, č.p. 741, č.p. 751, č.p. 750, č.p. 749, č.p. 748, č.p. 747, č.p. 746, č.p. 745, č.p. 744, č.p. 743, č.p. 755, č.p. 713, č.p. 723, č.p. 724, č.p. 725, č.p. 726, č.p. 727, č.p. 728, č.p. 729, č.p. 730, č.p. 731, č.p. 722, č.p. 689, č.p. 757, č.p. 533, č.p. 758, č.p. 767, č.p. 776, č.p. 759, č.p. 762, č.p. 765, č.p. 771, č.p. 772, č.p. 773, č.p. 774, č.p. 768, č.p. 787, č.p. 783, č.p. 785, č.p. 799, č.p. 795, č.p. 792, č.p. 796, č.p. 803, č.p. 206, č.p. 459, č.p. 395, č.p. 884, č.p. 691, č.p. 742, č.p. 809, č.p. 793, č.p. 859, č.p. 784, č.p. 816, č.p. 761, č.p. 718, č.p. 857, č.p. 852, č.p. 719, č.p. 893, č.p. 819, č.p. 715, č.p. 817, č.p. 815, č.p. 821, č.p. 318, č.p. 791, č.p. 822, č.p. 760, č.p. 830, č.p. 844, č.p. 870, č.p. 850, č.p. 845, č.p. 788, č.p. 788, č.p. 877, č.p. 887, č.p. 895, č.p. 346, č.p. 901, č.p. 902 a č.p. 881

- Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny námitky, či připomínky z řad veřejnosti.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

[otisk úředního razítka]

Roman Pláteník

oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 000 Kč byl zaplacen dne 8.9.2022.

- dle položky 17 odst. 1 písm. e) 1 000 Kč

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu a to tak, že oznámení se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu Velké Pavlovice), s vyznačením dne vyvěšení. Oznámení se současně zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (patnáctým dnem po vyvěšení se oznámení považuje za doručené):

- **úřední deska Obecního úřadu Kobylí, Vrbice a Brumovice**

- **elektronická úřední deska Obecního úřadu Bořetice, Vrbice, Brumovice a Městského úřadu Velké Pavlovice**

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení na veřejné desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží:

účastníci (do vlastních rukou):

- podle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (žadatel)

1. Internet4you.cz, spol. s r.o., Bratislavská č.p. 847/5, 691 45 Podivín,

kterou na základě plné moci zastupuje: Petr Janík, IDDS: kj3e3h6

trvalý pobyt: Libušina č.p. 544/3, 690 02 Břeclav 2

- podle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn)

2. Obec Kobylí, IDDS: v3wbdkp

sídlo: Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí na Moravě

účastníci (veřejnou vyhláškou):

- podle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

3. Obec Kobylí, IDDS: v3wbdkp

sídlo: Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí na Moravě

4. Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno 2 - *hospodaření se svěřeným majetkem kraje*: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

5. Česká republika – *právo hospodařit s majetkem státu*: Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

6. Česká republika – *právo hospodařit s majetkem státu*: Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

- podle §85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno)

7. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

- v katastrálním území Kobylí na Moravě – parc. č. st. 2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/7, 8, 9, 11/2, 11/3, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 28, 30/1, 30/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 46, 48, 50/1, 50/2, 51, 59, 60/1, 63, 65, 66/2, 67, 68, 71, 73, 75, 76/1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87/1, 89, 90/4, 91, 92, 94, 97/2, 98/1, 100, 101, 102, 104, 106/2, 107/1, 107/4, 107/5, 107/6, 109/1, 111/2, 112/2, 113, 114, 117, 118/1, 119, 123/1, 123/2, 125, 126/1, 126/2, 127/2, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 130/2, 131, 132, 133, 134, 135/2, 135/3, 136, 138, 139, 140, 141/2, 143/1, 144/1, 144/2, 147/1, 147/3, 147/5, 148, 153, 157, 158, 159, 162, 163, 167, 170, 171, 174/3, 174/4, 175/1, 177, 178/1, 180, 182/1, 183, 184, 185/1, 186/3, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 189, 194, 196, 198/2, 202/2, 204/1, 205/2, 206, 208, 210, 211/1, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 234, 236, 237, 238, 240/2, 243/2, 244, 248/1, 248/2, 249, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 255, 257/1, 258, 259, 260/1, 263, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 269, 271, 272, 274/2, 275, 276, 277/2, 278, 279/1, 279/2, 281/1, 281/2, 282, 283, 284, 285/1, 285/2, 285/4, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 295/1, 295/2, 296, 297, 298, 300/1, 301/1, 301/2, 302, 303/1, 304, 307/1, 307/2, 308/1, 310, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 319, 320/1, 320/3, 322, 323, 324/1, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 335, 336/2, 337/2, 338/2, 339/2, 340/2, 341/1, 341/2, 342/1, 342/2, 343/1, 343/2, 344/2, 344/3, 346, 349/1, 350, 352, 353/1, 354/2, 358/1, 358/2, 360/2, 361/1, 361/2, 363/1, 366, 368/1, 369, 371, 372/1, 372/2, 373, 375/2, 376, 377, 379/1, 381, 382/1, 382/2, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 396, 398, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 419, 421, 422, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 438, 441, 444, 445, 446, 453, 456, 457/1, 457/2, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478/1, 478/2, 481, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/1, 486/2, 488, 489, 490, 492/2, 493/3, 493/4, 496, 497/1, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 553, 554, 555, 558/1, 558/2, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 579, 581, 582, 583, 584/1, 584/3, 584/5, 585/2, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 598/1, 598/2, 599, 600, 601/1, 601/2, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, 618, 619, 620, 621, 622/1, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632/1, 634, 635, 636, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659/1, 659/2, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715/1, 715/2, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 731, 732, 733, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742/1, 742/2, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 753, 755, 766, 767, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 787/1, 788/1, 790, 791, 793, 794, 796, 818, 819, 820, 824, 829, 830, 831, 832, 833, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852, 855, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 875, 876, 877, 878, 889, 890/3, 891/1, 892, 896, 897, 898, 899, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 909/1, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 939, 941/2, 941/3, 942/1, 942/3, 944, 945, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1025, 1027, 1029, 1035, 1037, 1040, 1043, 1047, 1049, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1061, 1069, 1077, 1080, 1083, 1084, 1088, 1089, 1091, 1140, 1141, 1162, 1163, 1166, 1167, 1174, 1176, 1179, 1182, 1183,

1184, 1185, 1190/1, 1191, 1193, 1195, 1196, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1209, 1215, 1221, 1224, 1227, 1230, 1232, 1235, 1237, 1238, 1241, 1243, 1260, 1261, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1273, 1276, 1277, 1292, 1293, 1295, 1298, 1305/1, 1306, 1310, 1311/1, 1315, 1321, 1324/1, 1329, 1337, 1351, 1358, 1360, 1361, 1364, 1367, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1380, 1381, 1393, 1398, 1404, 1412, 1419, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1428, 1446, 1447, 1450, parc. č. 1/1, 1/3, 1/4, 1/7, 2/1, 2/2, 3/2, 5/1, 5/2, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 25, 29/4, 33/6, 36/2, 39, 40/2, 41/1, 42/1, 42/3, 42/5, 42/7, 42/11, 43/2, 45/2, 45/5, 45/10, 46/2, 47/1, 47/2, 48, 50/2, 52/1, 52/2, 52/4, 53/2, 53/4, 53/5, 54/2, 55/1, 56, 57, 59/2, 59/4, 61, 65/2, 66/2, 67/2, 68, 71, 75, 76/1, 76/2, 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 79/2, 79/4, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 85/1, 85/2, 86/4, 87/2, 88/1, 88/3, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97/1, 97/2, 98/2, 99/2, 100, 102/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/3, 108, 109/2, 110, 111/1, 112/2, 112/3, 112/4, 113/1, 113/2, 114/2, 114/3, 116, 119/1, 119/2, 120, 122, 123, 125/1, 127/5, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 129, 130/1, 130/2, 132, 134, 137/1, 137/4, 139/2, 139/3, 140/2, 141/2, 142/2, 143/3, 145/2, 146/2, 149/2, 152/2, 153/2, 157, 159/2, 162/1, 162/5, 166/1, 166/3, 166/4, 167/2, 167/3, 168/1, 168/5, 168/6, 168/7, 170/1, 170/2, 173/1, 176/1, 180, 183, 184, 185, 187/2, 188, 189, 191, 195, 198/4, 199, 203/2, 204/7, 206, 208/2, 208/9, 208/15, 210/1, 210/3, 212, 215/1, 216/2, 216/4, 217/3, 218/2, 220/2, 220/4, 221/2, 222/2, 223/2, 224/1, 224/2, 226/1, 226/2, 227/2, 227/4, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 229/3, 232/3, 232/4, 236/2, 244/1, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 250/2, 254/1, 258/4, 258/28, 266/3, 345/3, 345/6, 345/11, 345/13, 345/14, 345/15, 1777/2, 1964/3, 1964/6, 1964/8, 1964/12, 1964/13, 1964/14, 1964/15, 1964/16, 1964/17, 1964/18, 1964/19, 1964/20, 1964/26, 1964/28, 1964/29, 1964/32, 1964/37, 1965/1, 1965/4, 1965/5, 1965/7, 1965/8, 1965/10, 1965/12, 1965/14, 1965/17, 1965/19, 1965/26, 1965/31, 1965/37, 1970/14, 2045/1, 2045/2, 2045/13, 2045/18, 2046/3, 2046/4, 2046/6, 2048/1, 2048/2, 2148/5, 2148/9, 2215/1, 2215/3, 2216/1, 2216/12, 2216/13, 2217/7, 2217/8, 2217/9, 2217/11, 2217/12, 2217/23, 2217/24, 2217/25, 2217/29, 2217/37, 2217/38, 2217/40, 2217/41, 2217/46, 2217/48, 2217/49, 2217/52, 2217/54, 2217/60, 2221/1, 2234/3, 2243/51, 2243/55, 2243/59, 2243/64, 2243/75, 2243/76, 2243/77, 2243/78, 2243/79, 2243/80, 2243/81, 2243/82, 2243/83, 2243/84, 2243/85, 2243/86, 2243/87, 2243/91, 2258/1, 2259, 2273/5, 2274/1, 2274/11, 2274/12, 2274/17, 2274/19, 2281/6, 2288, 2289/2, 2289/3, 2293/1, 2894, 2895, 2897, 2901, 2902, 2905, 2907, 2909/1, 2915, 2916, 2918, 2926, 2928, 2933, 3401/1, 3401/3, 3401/4, 3401/5, 3401/18, 3901/2, 3901/3, 4234/3, 4235/12, 4235/21, 4239/1, 4239/6, 4240/6, 4246/1, 4246/4, 4246/5, 4246/13, 4246/14, 4246/17, 4248/2, 4248/3, 4248/5, 4253, 4254/2, 4254/4, 4254/6, 4254/9, 4254/10, 4254/11, 4254/12, 4254/13, 4254/14, 4254/16, 4254/17, 4255/4, 4255/5, 4255/6, 4255/7, 4255/8, 4255/13, 4255/19, 4255/20, 4255/21, 4255/22, 4255/23, 4255/24, 4255/25, 4255/26, 4255/27, 4255/28, 4255/29, 4255/30, 4255/31, 4255/43, 4255/44, 4255/56, 4255/57, 4255/61, 4255/71, 4342/2, 4342/48, 4342/66, 4342/67, 4342/134, 4342/136, 4342/137, 4342/140, 4342/141, 4342/142, 4342/143, 4342/152, 4342/156, 4342/161, 4342/162, 4342/193, 4342/213, 4342/219, 4342/223, 4342/234, 4342/269, 4342/282, 4342/283, 4362/1, 4362/2, 4363/1, 4363/2, 4365/1, 4365/2, 4367/1, 4368/1, 4371/2, 4371/6, 4371/10, 4371/12, 4371/18, 4371/20, 4383/5, 4383/6, 4383/7, 4469/6, 4471/2, 4475/5, 4493/6, 4493/14, 4493/21, 4493/23, 4495/3, 4495/4, 4495/6, 4512/16, 4542/3, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740/1, 4740/2, 4741/6, 4741/9, 4741/10, 4741/11, 4741/18, 4741/20, 4741/22, 4741/23, 4741/31, 4742/3, 4742/5, 4742/7, 4742/8, 4742/9, 4742/11, 4742/12, 4742/13, 4742/14, 4742/15, 4742/16, 4742/17, 4742/18, 4742/21, 4742/22, 4742/23, 4742/25, 4742/27, 4742/31, 4742/37, 4742/41, 4742/48, 4742/56, 4742/57, 4742/58, 4742/59, 4742/61, 4742/62, 4742/79, 4742/81, 4742/87, 4742/91, 4742/92, 4742/95, 4742/97, 4742/100, 4742/116, 4742/118, 4742/126, 4742/129, 4742/132, 4742/134, 4742/137, 4742/147, 4742/149, 4742/152, 4742/155, 4742/161, 4742/163, 4742/169, 4742/184, 4743/2, 4743/3, 4743/12, 4743/13, 4743/32, 4743/40, 4747, 4759/2, 4760, 4763/4, 4768/2, 4769, 4771, 4772, 5009, 5010/1, 5010/3, 5011/1, 5011/2, 5011/4, 5011/6, 5012/2, 5018/1, 5052/4, 5052/8, 5052/9, 5066, 5080/1, 5115/1, 5115/5, 5225/1, 5225/2, 5225/3, 5261, 5262/1, 5262/2, 5262/4, 5268/3, 5269/3, 5309/2, 5309/12, 5309/13, 5309/14, 5309/15, 5309/16, 5309/17, 5309/18, 5309/19, 5309/21, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5445/1, 5446, 5450/2, 5450/3, 5469, 5477/2, 5481, 5483, 5484, 5486/1, 5486/2, 5487, 5488, 5489, 5493, 5494, 5495, 5497/3, 5500, 5502, 5504/2, 5504/17, 5504/33, 5504/34, 5504/36, 5504/37, 5504/38, 5506/1, 5506/2, 5508/1, 5508/6, 5509, 5515, 5516, 5517/2, 5530, 5534, 5535, 5537, 5538, 5539/2, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5546, 5549, 5552, 5554/4, 5555, 5591, 5592/8, 5592/14, 5592/20, 5592/23, 5593, 5600/1, 5609/1, 5609/2, 5610/1, 5610/2, 5610/3, 5853, 6155, 6302, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6472/1, 6472/2, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6483, 6557, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6572, 6642/2, 6642/3, 6644, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661,

6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6784, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6790, 6792, 6793, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6887/4, 6887/5, 6887/6, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6998, 6999, 7000, 7026, 7027, 7028, 7029, 7035, 7036, 7037, 7041/2, 7043, 7044, 7045, 7046, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7065, 7067, 7068/2, 7068/3, 7070, 7071/3, 7071/4, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7079, 7081, 7083, 7084, 7085, 7086, 7088, 7089, 7090, 7091, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7135, 7136, 7137, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7146, 7147, 7148, 7150, 7152, 7153, 7154, 7157, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7179, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190, 7191, 7192, 7193, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7257, 7258, 7259, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7271, 7274, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7303, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7329, 7330/1, 7330/3, 7331, 7332, 7333, 7334, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7342, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7370, 7371, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7392, 7393, 7394, 7401, 7405, 7408, 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7424, 7425, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7449, 7450, 7451, 7452, 7454, 7455, 7457, 7462, 7487, 7489, 7490, 7492, 7494, 7495, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7533, 7534, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7544, 7545, 7547, 7549, 7570, 7591, 7592, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7603, 7617, 7629, 7630, 7631, 7632, 7636, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7679, 7725/1, 7725/3, 7759, 7760, 7761, 7762, 7763, 7774, 7775, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7833, 7855/1, 7873, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7884, 7885, 7886, 7887, 7888, 7923, 7926, 7927, 7954, 7956, 7957, 7958, 7959, 7961, 7991, 8001, 8002, 8003, 8028, 8041, 8043, 8044, 8045, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8108, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8244, 8245, 8246, 8247, 8248, 8272, 8273, 8274, 8275, 8276, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 8298, 8299, 8300, 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8368, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8407, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8471, 8472, 8473, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8484, 8486, 8487, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8548, 8554, 8562, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 8578, 8579, 8582, 8583, 8584, 8586, 8588, 8627, 8628, 8629, 8630, 8640, 8641, 8642, 8643, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8652, 8653, 8654, 8655, 8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8713, 8715, 8718, 8721, 8723, 8725, 8726, 8727, 8728, 8730, 8741/1, 8741/2, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 8748, 8750, 8751, 8752, 8753, 8755, 8756, 8757, 8758, 8759, 8761, 8762, 8763, 8764, 8765/1, 8765/2, 8766/1, 8768/1, 8768/2, 8812, 8813, 8814, 8815, 8816, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8831, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8921, 8922, 8923, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943, 8944, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9021, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9356, 9357, 9358, 9401, 9441, 9551, 10027, 10029/1, 10029/2, 10039/1, 10039/2, 10042, 10045, 10048, 10057, 10058, 10059, 10061, 10070, 10073, 10076, 10080, 10084, 10085, 10089, 10096, 10098, 10100, 10101, 10102, 10104, 10105, 10106, 10110, 10113, 10114, 10115, 10116, 10118, 10123, 10133, 10134, 10136, 10137, 10140, 10142, 10143, 10144, 10145, 10148, 10149, 10150, 10154, 10155, 10158, 10159, 10160, 10162, 10163, 10164, 10167, 10172, 10175, 10176, 10177, 10178, 10179, 10180, 10181, 10182, 10183, 10184, 10185, 10186, 10190, 10191

- v katastrálním území Vrbice u Velkých Pavlovic - parc. č. 858/20, 2210, 2735, 2736/1, 2736/2, 2738, 2739/1, 2740, 2741, 858/50 a 881/129

- v katastrálním území Brumovice – parc. č. 2357/1, 2456/11, 2456/12, 2456/14, 2456/16, 2456/19, 2456/20, 2456/21, 2456/24, 2456/27, 2456/28, 2456/3, 2456/30, 2456/33, 2456/34, 2456/36, 2456/38, 2456/4, 2456/41, 2456/42, 2456/46, 2456/47, 2456/48, 2456/49, 2456/50, 2456/51, 2456/52, 2456/53, 2456/60, 2456/61, 2456/62, 2456/63, 2456/64, 2456/65, 2456/66, 2456/67, 2456/76, 2456/77, 2456/78, 2456/79, 2456/8, 2456/80, 2456/81, 2456/88, 2456/89, 2456/90, 2456/94, 2635/42, 2635/43 a 3122/2

8. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kobylí č.p. 112, č.p. 111, č.p. 110, č.p. 208, č.p. 363, č.p. 109, č.p. 411, č.p. 108, č.p. 107, č.p. 348, č.p. 347, č.p. 105, č.p. 104, č.p. 102, č.p. 101, č.p. 100, č.p. 597, č.p. 99, č.p. 823, č.p. 370, č.p. 92, č.p. 98, č.p. 172, č.p. 257, č.p. 196, č.p. 331, č.p. 95, č.p. 94, č.p. 214, č.p. 179, č.p. 93, č.p. 253, č.p. 243, č.p. 224, č.p. 244, č.p. 239, č.p. 230, č.p. 245, č.p. 91, č.p. 154, č.p. 90, č.p. 87, č.p. 86, č.p. 84, č.p. 679, č.p. 336, č.p. 81, č.p. 680, č.p. 288, č.p. 687, č.p. 78, č.p. 806, č.p. 76, č.p. 75, č.p. 697, č.p. 560, č.p. 74, č.p. 73, č.p. 72, č.p. 215, č.p. 69, č.p. 67, č.p. 66, č.p. 65, č.p. 364, č.p. 62, č.p. 802, č.p. 216, č.p. 203, č.p. 801, č.p. 71, č.p. 133, č.p. 409, č.p. 131, č.p. 130, č.p. 129, č.p. 128, č.p. 127, č.p. 202, č.p. 851, č.p. 124, č.p. 119, č.p. 158, č.p. 410, č.p. 117, č.p. 247, č.p. 365, č.p. 116, č.p. 585, č.p. 174, č.p. 114, č.p. 232, č.p. 113, č.p. 333, č.p. 264, č.p. 235, č.p. 240, č.p. 238, č.p. 241, č.p. 248, č.p. 313, č.p. 122, č.p. 335, č.p. 121, č.p. 804, č.p. 137, č.p. 139, č.p. 140, č.p. 141, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 874, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 296, č.p. 148, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 53, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 58, č.p. 705, č.p. 460, č.p. 60, č.p. 61, č.p. 433, č.p. 249, č.p. 50, č.p. 46, č.p. 350, č.p. 231, č.p. 42, č.p. 321, č.p. 226, č.p. 25, č.p. 21, č.p. 17, č.p. 20, č.p. 316, č.p. 41, č.p. 14, č.p. 260, č.p. 308, č.p. 204, č.p. 34, č.p. 323, č.p. 311, č.p. 177, č.p. 896, č.p. 221, č.p. 36, č.p. 872, č.p. 24, č.p. 282, č.p. 32, č.p. 31, č.p. 813, č.p. 280, č.p. 285, č.p. 178, č.p. 213, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 286, č.p. 324, č.p. 217, č.p. 155, č.p. 326, č.p. 300, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 373, č.p. 298, č.p. 297, č.p. 149, č.p. 237, č.p. 151, č.p. 299, č.p. 229, č.p. 207, č.p. 218, č.p. 163, č.p. 351, č.p. 199, č.p. 162, č.p. 827, č.p. 212, č.p. 752, č.p. 165, č.p. 182, č.p. 176, č.p. 175, č.p. 233, č.p. 362, č.p. 166, č.p. 194, č.p. 193, č.p. 191, č.p. 190, č.p. 189, č.p. 188, č.p. 187, č.p. 186, č.p. 185, č.p. 211, č.p. 210, č.p. 209, č.p. 169, č.p. 293, č.p. 353, č.p. 302, č.p. 173, č.p. 714, č.p. 825, č.p. 1, č.p. 2, č.p. 6, č.p. 3, č.p. 273, č.p. 703, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 275, č.p. 276, č.p. 284, č.p. 352, č.p. 278, č.p. 225, č.p. 314, č.p. 250, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 153, č.p. 23, č.p. 18, č.p. 18, č.p. 15, č.p. 346, č.p. 256, č.p. 878, č.p. 868, č.p. 338, č.p. 262, č.p. 344, č.p. 271, č.p. 261, č.p. 342, č.p. 263, č.p. 265, č.p. 268, č.p. 270, č.p. 269, č.p. 157, č.p. 156, č.p. 330, č.p. 339, č.p. 891, č.p. 341, č.p. 345, č.p. 355, č.p. 382, č.p. 369, č.p. 327, č.p. 789, č.p. 831, č.p. 876, č.p. 377, č.p. 376, č.p. 754, č.p. 386, č.p. 807, č.p. 274, č.p. 388, č.p. 387, č.p. 396, č.p. 397, č.p. 392, č.p. 393, č.p. 598, č.p. 289, č.p. 390, č.p. 391, č.p. 394, č.p. 398, č.p. 371, č.p. 290, č.p. 399, č.p. 400, č.p. 402, č.p. 856, č.p. 404, č.p. 408, č.p. 701, č.p. 405, č.p. 407, č.p. 406, č.p. 820, č.p. 401, č.p. 161, č.p. 413, č.p. 904, č.p. 412, č.p. 415, č.p. 425, č.p. 421, č.p. 416, č.p. 422, č.p. 414, č.p. 430, č.p. 442, č.p. 443, č.p. 306, č.p. 426, č.p. 450, č.p. 449, č.p. 85, č.p. 444, č.p. 458, č.p. 445, č.p. 446, č.p. 447, č.p. 448, č.p. 423, č.p. 424, č.p. 434, č.p. 435, č.p. 436, č.p. 437, č.p. 451, č.p. 438, č.p. 452, č.p. 453, č.p. 461, č.p. 439, č.p. 440, č.p. 441, č.p. 454, č.p. 462, č.p. 427, č.p. 428, č.p. 429, č.p. 455, č.p. 456, č.p. 457, č.p. 420, č.p. 861, č.p. 418, č.p. 417, č.p. 465, č.p. 466, č.p. 467, č.p. 468, č.p. 469, č.p. 463, č.p. 476, č.p. 475, č.p. 474, č.p. 266, č.p. 480, č.p. 470, č.p. 471, č.p. 472, č.p. 477, č.p. 473, č.p. 479, č.p. 478, č.p. 481, č.p. 482, č.p. 483, č.p. 484, č.p. 485, č.p. 489, č.p. 490, č.p. 487, č.p. 486, č.p. 491, č.p. 493, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 499, č.p. 495, č.p. 824, č.p. 495, č.p. 227, č.p. 496, č.p. 507, č.p. 506, č.p. 862, č.p. 504, č.p. 503, č.p. 502, č.p. 521, č.p. 532, č.p. 553, č.p. 464, č.p. 557, č.p. 554, č.p. 556, č.p. 234, č.p. 559, č.p. 555, č.p. 558, č.p. 500, č.p. 501, č.p. 518, č.p. 515, č.p. 513, č.p. 512, č.p. 511, č.p. 524, č.p. 530, č.p. 531, č.p. 537, č.p. 539, č.p. 540, č.p. 541, č.p. 545, č.p. 564, č.p. 561, č.p. 536, č.p. 509, č.p. 514, č.p. 516, č.p. 566, č.p. 508, č.p. 571, č.p. 569, č.p. 549, č.p. 267, č.p. 577, č.p. 568, č.p. 570, č.p. 576, č.p. 573, č.p. 574, č.p. 572, č.p. 510, č.p. 543, č.p. 581, č.p. 579, č.p. 580, č.p. 563, č.p. 591, č.p. 578, č.p. 583, č.p. 584, č.p. 590, č.p. 586, č.p. 587, č.p. 588, č.p. 546, č.p. 520, č.p. 828, č.p. 562, č.p. 794, č.p. 594, č.p. 589, č.p. 565, č.p. 567, č.p. 526, č.p. 534, č.p. 596, č.p. 582, č.p. 544, č.p. 601, č.p. 602, č.p. 603, č.p. 600, č.p. 593, č.p. 592, č.p. 604, č.p. 599, č.p. 535, č.p. 547, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 606, č.p. 552, č.p. 152, č.p. 611, č.p. 378, č.p. 615, č.p. 614, č.p. 379, č.p. 616, č.p. 605, č.p. 367, č.p. 863, č.p. 625, č.p. 624, č.p. 622, č.p. 619, č.p. 662, č.p. 198, č.p. 375, č.p. 642, č.p. 644, č.p. 646, č.p. 613, č.p. 657, č.p. 658, č.p. 858, č.p. 660, č.p. 770, č.p. 636, č.p. 617, č.p. 618, č.p. 627, č.p. 626, č.p. 620, č.p. 621, č.p. 22, č.p. 525, č.p. 665, č.p. 639, č.p. 538, č.p. 522, č.p. 666, č.p. 623, č.p. 635, č.p. 634, č.p. 633, č.p. 632, č.p. 631, č.p. 669, č.p. 305, č.p. 814, č.p. 609, č.p. 246, č.p. 595, č.p. 608, č.p. 16, č.p. 150, č.p. 648, č.p. 653, č.p. 667, č.p. 332, č.p. 637, č.p. 664, č.p. 638, č.p. 645, č.p. 654, č.p. 668, č.p. 548, č.p. 368, č.p. 181, č.p. 670, č.p. 640, č.p. 643, č.p. 542, č.p. 663, č.p. 829, č.p. 650, č.p. 641, č.p. 519,

č.p. 673, č.p. 695, č.p. 888, č.p. 889, č.p. 652, č.p. 649, č.p. 647, č.p. 655, č.p. 688, č.p. 678, č.p. 677, č.p. 630, č.p. 123, č.p. 629, č.p. 628, č.p. 134, č.p. 329, č.p. 686, č.p. 310, č.p. 682, č.p. 683, č.p. 684, č.p. 698, č.p. 676, č.p. 675, č.p. 674, č.p. 529, č.p. 651, č.p. 906, č.p. 883, č.p. 882, č.p. 909, č.p. 897, č.p. 900, č.p. 696, č.p. 835, č.p. 836, č.p. 837, č.p. 699, č.p. 708, č.p. 732, č.p. 733, č.p. 734, č.p. 735, č.p. 736, č.p. 737, č.p. 738, č.p. 739, č.p. 740, č.p. 741, č.p. 751, č.p. 750, č.p. 749, č.p. 748, č.p. 747, č.p. 746, č.p. 745, č.p. 744, č.p. 743, č.p. 755, č.p. 713, č.p. 723, č.p. 724, č.p. 725, č.p. 726, č.p. 727, č.p. 728, č.p. 729, č.p. 730, č.p. 731, č.p. 722, č.p. 689, č.p. 757, č.p. 533, č.p. 758, č.p. 767, č.p. 776, č.p. 759, č.p. 762, č.p. 765, č.p. 771, č.p. 772, č.p. 773, č.p. 774, č.p. 768, č.p. 787, č.p. 783, č.p. 785, č.p. 799, č.p. 795, č.p. 792, č.p. 796, č.p. 803, č.p. 206, č.p. 459, č.p. 395, č.p. 884, č.p. 691, č.p. 742, č.p. 809, č.p. 793, č.p. 859, č.p. 784, č.p. 816, č.p. 761, č.p. 718, č.p. 857, č.p. 852, č.p. 719, č.p. 893, č.p. 819, č.p. 715, č.p. 817, č.p. 815, č.p. 821, č.p. 318, č.p. 791, č.p. 822, č.p. 760, č.p. 830, č.p. 844, č.p. 870, č.p. 850, č.p. 845, č.p. 788, č.p. 788, č.p. 877, č.p. 887, č.p. 895, č.p. 346, č.p. 901, č.p. 902 a č.p. 881

9. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

10. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

11. CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9

12. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza

sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2

13. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

sídlo: Nezamyslova 20a, 615 00 Brno 15

14. HC KABEL, s.r.o., IDDS: jym9wxb

sídlo: Hovorany č.p. 45, 696 12 Hovorany

dotčené správní úřady (doručeno jednotlivě):

15. Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

16. Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

17. Městský úřad Hustopeče, Odbor přestupků a silničního hospodářství, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 17 Hustopeče u Brna

18. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, pracoviště OÚZ Brno, IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, Brno-Židenice, 662 10 Brno 15

19. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., BRNO, v.v.i., IDDS: xnjf5zy

sídlo: Královopolská č.p. 147/62, Královo Pole, 612 00 Brno 12

20. Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Nerudova 1, 779 00 Olomouc 9

na vyvěšení

21. Obecní úřad Kobylí, IDDS: v3wbdkp

sídlo: Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí na Moravě

22. Obecní úřad Vrbice, IDDS: ndja2z8

sídlo: Vrbice č.p. 89, 691 09 Vrbice u Břeclavě

23. Obecní úřad Brumovice, IDDS: hxnazz6

sídlo: Brumovice č.p. 26, 691 11 Brumovice na Moravě

23. Městský úřad Velké Pavlovice, Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice

(po sejmutí vrátit veřejnou vyhlášku Stavebnímu úřadu MěÚ ve Velkých Pavlovicích – s potvrzením o vyvěšení)

Příloha

